



Sistemi di sciacquo esterni e da incasso.



Installazione veloce e garanzia di qualità.

Numero Verde 800-289025

www.grohe.com

GROHE
ENJOY WATER®

CASSETTE ESTERNE PER VASO E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056553°	Dallux - Cassetta di sciacquo montaggio esterno in ABS regolabile 6 - 9 l, interruzione dello sciacquo, azionamento incorporato, attacco posteriore, a sx o a dx, isolamento anticondensa, rubinetto a squadra da 1/2, tubo di rame, tubo di sciacquo curvo Ø 50 x 40 mm, morsetto interno, dima di montaggio	bianco	38372SH0	79,335
0056466	Tubo di cacciata da 280 x 210 mm, per cassetta di sciacquo	bianco	37098SH0	17,581
0056514	Tubo di cacciata per cassette di sciacquo esterne, in due pezzi 1050 x 220 mm, con collegamento ad innesto	bianco	37331SH0	64,673
0056475	Prolunga tubo di cacciata da 300 mm	bianco	37106SH0	20,092
0056467	Tubo di sciacquo per cassette basse, per comando a distanza in due pezzi, 180 x 70 mm, prolunga 300 mm incluso tappo di protezione	nero	37099K00	50,231
0056463	Valvola di carico universale da 1/2 per cassette alte e basse ceramica, plastica o ghisa, compensatore di spostamento, cappuccio e diaframma di strozzamento		37092000	54,627
0056464	Valvola di carico da 1/2 per attacco basso con tubo pescante		37093000	69,068
0056484	Morsetto Ø 55 mm per cassette di sciacquo esterne basse	cromo	37119000	6,906
0056460	Batteria Servo-Set interruzione dello sciacquo 6/9 l, per cassette di ceramica a zaino, attacco laterale, azionamento centrale nel coperchio e valvola di scarico per fori più larghi per cassette con altezza 285-460 mm, Ø foro del coperchio 16-35 mm, Ø foro dello scarico 60-72 mm, con valvola di carico, valvola di scarico, tappo cieco, set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizioni di tenuta Ø 100 mm (confezione 20 pezzi)		37078PI0	109,300
0056461	come sopra, attacco basso		37081PI0	118,000
0056464	Valvola di carico da 1/2 per attacco basso con tubo pescante		37093000	69,068
0056462	Valvola ausiliaria di scarico Servo, interruzione dello sciacquo, per cassette di ceramica monoblocco, con altezza 285-460 mm, Ø foro del coperchio 16-35 mm, Ø foro dello scarico 60 - 72 mm		37088PI0	69,068
0360543	Batteria Eco-Set per cassette di ceramica a zaino, valvola di carico, 1/2, nuova valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo, azionamento a pulsante Ø 40 mm, con tasto economia, set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm		38738PI0	111,500
0360560	Valvola di scarico Eco, nuova valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo, azionamento a pulsante Ø 40 mm con tasto economia, set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm		42297PI0	80,998



CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0360535°	Cassetta di sciacquo italiana 80 mm , montaggio a incasso per vaso WC profondità di installazione 80 mm, nuova valvola di scarico AV1, con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, piastre di piccole dimensioni (156x197mm) VERTICALI , azionamento manuale, elettronico e comando remoto a distanza, dima di montaggio in plastica, fissaggio piastra direttamente sulla dima di montaggio, attacco alto dell'acqua , cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, rubinetto a squadra da 1/2, con raccordo flessibile, bassa rumorosità (1 gruppo d'insonorizzazione). Senza piastra di azionamento	38863000	161,100
0056598	Cassetta di sciacquo da incasso universale GD 2, regolabile 6 - 9 l, nuova valvola di scarico AV1, con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, entrata acqua da sx/dx o dall'alto, isolamento anticondensa, foro di ispezione protetto, per piastra VERTICALE ED ORIZZONTALE . Senza piastra di azionamento	38661000	213,000
0360536°	Telaio Uniset 80 mm , con cassetta per vaso sospeso, spessore 80 mm, telaio in acciaio zincato, dimensioni 780 x 556 x 80 mm, adatto per installazioni in pareti di muratura sia all'interno che davanti, nuova cassetta di sciacquo italiana AV 1 (cod. 38 863), nuova valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, piastre di piccole dimensioni (156x197mm) VERTICALI , attacco alto dell'acqua , cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, predisposizione per il montaggio di vasi sospesi con perni di fissaggio distanza variabile 180/230 mm, curva di scarico DN 90 garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997 bassa rumorosità (1 gruppo d'insonorizzazione). Senza piastra di azionamento.	38729000	262,500
0056597	Uniset per vaso sospeso cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 l dimensioni 830 x 470 x 130 mm, custodia insonorizzata in EPS, per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, 2 perni di fissaggio del vaso, riduzione Ø 80/100 mm, entrata acqua da sx/dx o dall'alto, foro di ispezione protetto, per piastra VERTICALE ED ORIZZONTALE , senza piastra di azionamento	38643001	323,300
0056558	Uniset per vaso sospeso con cassetta di sciacquo da 6/9 litri altezza di installazione 0.82 m, azionamento frontale o dall'alto, custodia insonorizzata in EPS, per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, per montaggio singolo o su binario, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, curva di scarico in PP DN 80/100, set di raccordo di entrata e di uscita rubinetto a squadra da 1/2, per piastra ORIZZONTALE , senza piastra di azionamento	38415001	405,000
0056510	Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione a parete	37304000	60,906
0056525	Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione libera	37573000	48,316


**CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISSET 80 MM, UNISSET E RAPID SL
PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI**

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056575	Rapid SL - Per vaso sospeso, cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 litri, altezza di installazione 1,20 m, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita entrata acqua da sx/dx o dall'alto, perni di fissaggio per sanitari, distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, foro di ispezione protetto, per piastra VERTICALE ED ORIZZONTALE , senza piastra di azionamento		38528001	436,600
0191522	come sopra, autoportante		38584001	712,000
0056595	Rapid SL - Pannello di rivestimento, cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 litri, per fissaggio del vaso a parete, altezza di installazione 1,20 m, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti di fissaggio, con tutti i tagli		38636001	80,371
0056574	Rapid SL - Per vaso sospeso altezza di installazione 0.82 m, con cassetta di sciacquo da 6/9 litri, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio autoportante, per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, 2 perni di fissaggio del vaso distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, azionamento frontale o dall'alto, isolamento anticondensa, per piastra ORIZZONTALE senza piastra di azionamento		38526000	589,000
0191524	come sopra, autoportante		38587000	639,000
0056596	Pannello di rivestimento per fissaggio del vaso a parete, altezza di installazione 0.82 m, dimensioni 870 x 480 x 12,5 mm, con tutti i tagli, 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio		38638000	80,371
0056604	Rapid SL - Per vaso sospeso, cassetta di sciacquo 6 litri per disabili altezza di installazione 1,20 m, installazione a parete e pareti divisorie telaio in acciaio autoportante, per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, riduzione Ø 80/100 mm set di raccordo di entrata e di uscita, per piastra VERTICALE senza piastra di azionamento		38675001	540,000
0056593	Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, senza tagli		38630001	80,371
0056579	Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi		3855800M	21,474
0360545	Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38861SH0	44,141
0360538		cromo	38861000	70,387
0360544		cromo/satinato	38861P00	70,387
0360547	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	bianco	38862SH0	44,141
0360539°		cromo	38862000	70,387
0360546		cromo/satinato	38862P00	70,387
0056564°	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38505SH0	44,141
0056562°		cromo	38505000	70,387
0056563		cromo/satinato	38505P00	70,387




CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056568	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000 e 38587000) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38506SH0	44,141
0056565		cromo	38506000	70,387
0056567		cromo/satinato	38506P00	70,387
0426855	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	bianco	38765SH0	50,106
0426850		cromo	38765000	70,387
0426854		cromo/satinato	38765P00	70,387
0506027	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS con grafica effetto optical	cromo-grafica optical nera	38869XG0	107,400
0506016	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS con grafica circolare	nero lucido grafica circolare	38847KIO	107,400
0506017		cromo	38847LIO	107,400
0506018		bianco lucido grafica circolare	38847LSO	107,400
0506019		cromo	38847XG0	107,400
0459708	Nova Cosmopolitan Light - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197, in ABS, tasto di accensione e spegnimento, luce esterna di attivazione con LED blu, rosso, giallo, verde, intensità di illuminazione personalizzabile, trasformatore per montaggio esterno con tensione di allacciamento 230 V AC 50, 60 Hz, 2,0 VA, marchio CE	cromo	38809000	604,000
0360542°	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	bianco	38732SH0	50,106
0360537°		cromo	38732000	70,387
0360540		cromo/satinato	38732P00	70,387
0360541		acciaio inox	38732SD0	152,700
0506009		titanio-antiditata	38732BR0	126,500


**CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL
PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI**

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0506026	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS con grafica effetto optical	cromo-grafica optical nera	38859XGO	107,400
0506014	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, con superficie in vetro resistente	cromo-vetro moon white	38845LSO	267,200
0506013		cromo-vetro velvet black	38845KS0	267,200
0506012		cromo-vetro titanio opaco	38845BS0	267,200
0506015		cromo-vetro bianco opaco	38845MF0	267,200
0506020	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, con superficie in legno	cromo noce americana	38849HP0	229,100
0506021		cromo macassar	38849HR0	229,100
0506022		cromo -ciliegio americano	38849HS0	229,100
0506025		cromo quercia naturale	38849HW0	229,100
0506023		cromo frassino olivato	38849HT0	229,100
0506024		cromo bamboo	38849HV0	229,100
0506005	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38844000	70,387
0506011		cromo	38844SH0	50,106
0506010		cromo/satinato	38844P00	70,387
0506898	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000 e 38587000) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38858SH0	50,106
0506896		cromo	38858000	70,387
0506897		cromo/satinato	38858P00	70,387
0056582	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38564SH0	42,948
0056580		cromo	38564000	67,404
0056581		cromo/satinato	38564P00	67,404



CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056585	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000 e 38587000) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38565SH0	42,948
0056583		cromo	38565000	67,404
0056584		cromo/satinato	38565P00	67,404
0056588	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38573SH0	42,948
0056586		cromo	38573000	67,404
0056587		cromo/satinato	38573P00	67,404
0056603	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	acciaio inox	38672SD0	152,700
0056591	Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	bianco	38574SH0	42,948
0056589		cromo	38574000	67,404
0056590		cromo/satinato	38574P00	67,404
0056601	Atrio - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	38670000	76,352
0056602	Tenso - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	38671000	76,352
0239602	Tectron Skate - Comando a infrarossi per cassetta di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643) e Rapid SL (cod. 38528001 e 38584001), montaggio a incasso , piastra frontale 156 x 197 mm trasformatore per montaggio esterno con tensione di allacciamento 230 V AC, tempo di sciacquo regolabile, con spie di controllo batteria, regolazioni con telecomando cod. 36 206, marchio CE	acciaio inox	38698SD0	983,000


**CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL
PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI**

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0239601	Tectron Surf - Comando a infrarossi per cassetta di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643) e Rapid SL (cod. 38528001 e 38584001), montaggio a incasso , piastra frontale 156 x 197 mm trasformatore per montaggio esterno con tensione di allacciamento 230 V AC, tempo di sciacquo regolabile, con spie di controllo batteria, regolazioni con telecomando cod. 36206, marchio CE	cromo	38699000	983,000
0056452	Azionamento pneumatico a distanza per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, piastra di azionamento Surf dimensioni 156 x 197, flessibile pneumatico da 1,5 m	cromo	37059000	192,100
0056453	Azionamento pneumatico per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, flessibile pneumatico da 1,5 m, senza piastra di azionamento a parete	cromo	37060000	86,493
0056472°	Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete, completo di morsetto e rosone (conf. da 40 pezzi)	bianco	37103SH0	19,088
0056473	Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37104K00	30,767
0056512	come sopra, versione con manicotto di scarico Ø 90 mm	nero	37311K00	32,650
0459540	GROHE Set Fresh universale per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate, per tutte le piastre di azionamento dimensioni 156 x 197 mm		38796000	69,696
0459703	Skate Air Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo, con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento, tavolette profumate, installazione verticale, dimensioni 156 x 197 mm in ABS	bianco	38798SH0	127,500
0459702	Skate Air Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo, con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento, tavolette profumate, installazione verticale, dimensioni 156 x 197 mm in ABS	cromo	38798000	140,000
0459705	Nova Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate, installazione verticale dimensioni 156 x 197 mm in ABS	bianco	38799SH0	127,500
0459704	Nova Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate, installazione verticale dimensioni 156 x 197 mm in ABS	cromo	38799000	140,000
0459707	Skate Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate, installazione verticale dimensioni 156 x 197 mm in ABS	bianco	38805SH0	127,500
0459706	Skate Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate, installazione verticale dimensioni 156 x 197 mm in ABS	cromo	38805000	140,000

FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO, MODULI RAPID SL CON FLUSSOMETRO PER INSTALLAZIONE VASO SOPESSO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056496	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37139000	96,037
0056497	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione automatica della portata, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37141000	113,900
0056498	Flussometro automatico da 1, montaggio esterno per WC, per basse pressioni, pressione dinamica da 0,5 a 4 bar, con regolazione automatica della portata, cappuccio d'azionamento e codolo di uscita in ottone cromato	cromo	37144000	276,800
0056499	Rondo AS - Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso 6-9 l, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5 bar, cappuccio d'azionamento e codolo di uscita cromata con anelli decorativi, con rosone	cromo-nero	37347000	230,300
0056500	Rondo AS - Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso 6-9 l, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5 bar, rubinetto di chiusura incorporato, cappuccio d'azionamento, codolo d'uscita in plastica cromata con anelli decorativi e rosone	cromo-nero	37349000	283,900
0056476	Tubo di sciacquo per flussometri per vaso Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm fascetta per tubo di sciacquo in ottone cromato morsetto per distanza dalla parete da 15 - 85 mm		37107000	74,719
0056477	Tubo di sciacquo per flussometri per vaso Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm fascetta per tubo di sciacquo morsetto per distanza dalla parete da 15 - 85 mm piegatura da 35 mm cromo	cromo	37109000	50,231

**FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO, MODULI RAPID SL CON FLUSSOMETRO
PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI**

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056504	Flussometro per incasso da 3/4, rubinetto di chiusura incorporato., con regolazione del flusso 6/9 litri, per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, scatola incasso 200 x 80 x 210 mm, curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo regolabile in altezza, senza piastra di azionamento		37153000	286,900
0056505	Flussometro da 3/4, montaggio a incasso con regolazione del flusso regolabile 6 - 9 l, per pressioni dinamiche da 0,6 - 3,0 bar (pressione minima 1,5 bar), per basse pressioni tubo di sciacquo regolabile in altezza Senza piastra di azionamento		37157000	286,900
0056454	Surf - Piastra con azionamento, installazione verticale, azionamento a pulsante 156 x 197 mm	cromo	37063000	69,194
0056455		bianco	37063SH0	59,650
0056522	Skate - Piastra di azionamento per fluxometro da incasso per vaso, installazione verticale, azionamento a pulsante dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	37547000	69,194
0056524		bianco	37547SH0	59,650
0056523		cromo/satinato	37547P00	69,194
0056448	Flussometro per incasso da 3/4, con attacco per elettrovalvola, rubinetto di chiusura incorporato, regolazione del flusso, interruzione dello sciacquo regolabile 6-9 l, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5 bar, cavo di collegamento 2 m, scatola incasso 200 x 104 x 210 mm, curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo da incasso senza dispositivo elettronico		37048000	469,400
0056470	Canotto di collegamento tra tubo di sciacquo del fluxometro ad incasso 6 - 9l o della cassetta da incasso alla base del vaso, completo di morsetto e rosone	cromo	37102000	75,975
0056471		bianco	37102SH0	18,209
0056473	Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37104K00	30,767
0056572	Rapid SL - Per vaso sospeso Flussometro da 6/9 litri, altezza di installazione 1,20 m, installazione a muro e pareti divisorie per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, telaio autoportante in acciaio rivestito in alluminio/zincato, raccordi regolabili in altezza materiali di fissaggio, distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, curva per sciacquo impianto azionamento manuale/elettronico, senza piastra di azionamento		38519001	892,000
0191523	come sopra, autoportante		38585001	1.003,000
0056593	Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, senza tagli		38630001	80,371



FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO, MODULI RAPID SL CON FLUSSOMETRO PER INSTALLAZIONE VASO SOPESSO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056454	Surf - Piastra con azionamento, installazione verticale, azionamento a pulsante 156 x 197 mm	cromo	37063000	69,194
0056455		bianco	37063SH0	59,650
0056522	Skate - Piastra di azionamento per flussometro da incasso per vaso, installazione verticale, azionamento a pulsante dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	37547000	69,194
0056524		bianco	37547SH0	59,650
0056523		cromo/satinato	37547P00	69,194
0056456	Piastra con azionamento, installazione verticale, azionamento a pulsante in ottone cromato, fissaggio nascosto antivandalismo, 156 x 197 mm, per flussometro ad incasso 6-9 l		37069000	158,100
0056559	Skate - Piastra di azionamento in acciaio inox per flussometro da incasso per vaso, installazione verticale, azionamento a pulsante dimensioni 156 x 197 mm, fissaggio nascosto antivandalismo	acciaio inox	38445SD0	134,200
0056555	Tectron Skate - Dispositivo elettronico ad infrarossi per flussometri da incasso per WC, 156 x 197 mm, elettrovalvola, trasformatore per montaggio esterno, con tensione di allacciamento 230 V AC, elettromagnete di sollevamento 50/60 Hz, 3,2 VA tempo di sciacquo regolabile con spie di controllo funzione, regolazioni con telecomando (36206), marchio CE	acciaio inox	38393SD0	983,000
0056579	Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi		3855800M	21,474

FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER ORINATOIO, MODULI UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE ORINATOIO E ACCESSORI

0056432	Flussometro esterno per orinatoio da 1/2, montaggio esterno, azionamento manuale, con cappuccio di azionamento e codolo d'uscita in ottone cromato, rubinetto di chiusura incorporato, regolazione del flusso DIN DVGW 801, regolazione rapida della portata da 2,0 - 6,0 l, rosone a parete, tubo di sciacquo 200 mm e morsetto interno	cromo	37339000	137,800
0056433	come sopra, con cappuccio di sicurezza e codolo corto in ottone cromato, versione per edilizia pubblica	cromo	37342000	161,100
0056541	Tectron 577 - Comando elettronico ad infrarossi da 1/2, montaggio esterno per orinatoi con entrata dall'alto, rubinetto completo, alimentazione con batteria 6 V DC, comando a infrarossi con spia di controllo batteria, tempo di sciacquo regolabile, con rubinetto di chiusura incorporato, tubo di sciacquo e morsetto interno	cromo	37713000	509,000


FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER ORINATOIO, MODULI UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE ORINATOIO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056535	Tectron 577 - Comando di azionamento elettronico ad infrarossi 1/2, montaggio esterno per flussometro per orinatoio 37 021 (per trasformazione da azionamento manuale ad elettronico), alimentazione con batteria al litio 6 V DC, comando a infrarossi con spia di controllo batteria, tempo di sciacquo regolabile completo di pistone	cromo	37640000	386,500
0506004	GROHE Rapido U - Corpo incasso universale per orinatoio per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron, rubinetto di chiusura incorporato, pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 10 bar, connessioni acqua da 1/2, scatola di collegamento per 230 V scatola di installazione con guarnizioni dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm		37338000	164,500
0056531	Uniset - Modulo per orinatoio con flussometro a incasso azionamento manuale/elettrico, custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura, per montaggio singolo o in serie su binario, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, set di fissaggio per montaggio singolo, raccordi regolabili in altezza, perni di fissaggio per orinatoio, set di raccordo di entrata, curva di scarico DN 50, flussometro a incasso 3/4, rubinetto di chiusura incorporato, pressioni dinamiche da 0,5 bar, regolazione del flusso, regolazione della portata a 2-4-6 l, senza piastra d'azionamento, senza piedi di supporto.		38785000	394,300
0552003	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento con superficie in vetro resistente dimensioni 116 x 144 mm, manuale per corpo incasso universale per GROHE Rapido U, controtelaio con fissaggio, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche), set per montaggio finito	cromo-vetro moon white	38846LS0	283,900
0552002		cromo-vetro velvet black	38846KS0	283,900
0552001		cromo-vetro titanio opaco	38846BS0	283,900
0552004		cromo-vetro bianco opaco	38846MF0	283,900
0552000	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento, manuale per corpo incasso universale per GROHE Rapido U dimensioni 116 x 144 mm, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche) set per montaggio finito	bianco	38857SH0	94,247
0551998		cromo	38857000	104,400
0551999		cromo/satinato	38857P00	102,600
0459513	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento manuale per corpo incasso universale, per orinatoio GROHE Rapido U set per montaggio finito, dimensioni 116 x 144 mm cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l	cromo	38804SH0	94,247
0459511		bianco	38804000	104,400
0459512		cromo/satinato	38804P00	102,600
0459510	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento manuale per corpo incasso universale, per orinatoio GROHE Rapido U set per montaggio finito, dimensioni 116 x 144 mm cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l	cromo	38784SH0	94,247
0459508		bianco	38784000	104,400
0459509		cromo/satinato	38784P00	102,600



FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER ORINATOIO, MODULI UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE ORINATOIO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056427	Surf - Piastra per flussometro ad incasso (37017) con azionamento a pulsante, 116 x 144 mm senza flussometro	cromo	38808000	104,400
0056429		bianco	38808SH0	94,247
0056428		cromo/satinato	38808P00	102,600
0056543	Tectron Skate - Elettronico ad infrarossi per orinatoio, montaggio a incasso, set per montaggio finito, trasformatore con tensione di allacciamento 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, marchio CE, tempo di sciacquo regolabile, elettrovalvola con filtro, piastra frontale 156 x 197 mm senza set di premontaggio	cromo	37321000	607,000
0056544		acciaio inox	37321SD0	688,000
0056545	come sopra, alimentazione con batteria 6 V	cromo	37324000	645,000
0056546		acciaio inox	37324SD0	737,000
0056561	Tectron Surf - Elettronico ad infrarossi per orinatoio, montaggio a incasso, marchio CE, comando a infrarossi apparecchio elettronico a riflessione, tensione d'allacciamento 230 V, 50 Hz, 3,2 VA, sciacquo regolabile, elettrovalvola con filtro, piastra frontale 156 x 197 mm SENZA SET DI PREMONTAGGIO	cromo	37336000	607,000
0056560		come sopra, alimentazione con batteria 6 V	cromo	37337000
0056569	Rapid SL - Modulo per orinatoio con set di installazione per impianto radar, altezza di installazione 1,20 m, per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, raccordi regolabili in altezza, set di raccordo di entrata viti di fissaggio M8, con perni di fissaggio per ceramiche, scatola incasso incluso set di entrata gruppo idraulico con rubinetto di chiusura e curva di sciacquo impianto senza accessori per installazione a parete, senza impianto elettronico radar		38511001	597,000
0056554	Set di montaggio impianto elettronico Radar montaggio a incasso o per installazione a distanza, impianto Radar apparecchio di comando, tensione d'esercizio 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, tempo di erogazione regolabile 1 - 12 sec, display di controllo, elettrovalvola da 1/2, filtro marchio CE, senza set di premontaggio, senza set di piastrellatura		38386000	1.730,000
0056571	Rapid SL - Modulo per orinatoio, altezza di installazione 1,20 m, installazione a muro e pareti divisorie, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, raccordi regolabili in altezza, per montaggio singolo o su binario, materiali di fissaggio, set di raccordo di entrata, curva di scarico DN 50, viti di fissaggio M8, con perni di fissaggio per ceramiche senza accessori per installazione a parete. Senza flussometro		38517001	323,300
0056593	Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, senza tagli		38630001	80,371
0056579	Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi		3855800M	21,474


**MODULI UNISSET 80, UNISSET E RAPID SL
PER INSTALLAZIONE LAVABO E BIDET SOSPESI E ACCESSORI**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0056606	Telaio per bidet sospeso, spessore 80 mm, adatto per installazioni in muratura sia nella parete che davanti, telaio in acciaio zincato, dimensioni 400 x 350 x 80 mm, perni di fissaggio per sanitari distanza variabile 180/ 230 mm, curva di scarico DN 50, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento da 1/2" regolabili in altezza e larghezza	38703000	172,400
0056528	Uniset - Modulo per lavabo sospeso, per rubinetto a muro o monoforo, per montaggio singolo o in serie su binario, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per lavabo distanza dadi di fissaggio 280 mm, curva di scarico DN 50, guarnizione Ø 32 mm, 2 raccordi da 1/2, senza piedi di supporto	37576000	188,500
0056529	Uniset - Modulo per bidet sospeso, per rubinetto a muro o monoforo, per montaggio singolo o in serie su binario, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per bidet, raccordi regolabili in altezza e scarico, curva di scarico DN 50, guarnizione Ø 32 mm, 2 raccordi variabili, senza piedi di supporto.	37578001	218,300
0056510	Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione a parete	37304000	60,906
0056525	Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione libera	37573000	48,316
0056511	Binario per moduli Uniset per installazione in serie, per lavabo e orinatoi sospesi, lunghezza 2.600 mm, set di fissaggio per 3 moduli	37310000	70,952
0056578	Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso per batteria monoforo, altezza di installazione 1,20 m, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, con raccordi fissi, curva di scarico DN 50, guarnizione Ø 32 mm, senza accessori per installazione a parete	38554001	238,000



MODULI UNISET 80, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE LAVABO E BIDET SOSPESI E ACCESSORI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0056577	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso, altezza di installazione 1,20 m, installazione a muro e pareti divisorie, telaio in acciaio autoportante totalmente premontato, per montaggio singolo o su binario, perni di fissaggio per bidet, guarnizione Ø 32 mm, curva di scarico DN 50 senza accessori per installazione a parete	38553001	304,200
0056593	Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, senza tagli	38630001	80,371
0056576	Rapid SL - telaio in acciaio zincato, altezza di installazione 1,20 m, per l'installazione di supporti o per compensare la distanza tra due elementi da 60-170 cm	38548001	171,200
0191521	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso autoportante, altezza di installazione 0.82 m, telaio in acciaio zincato autoportante, totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza, perni di fissaggio per bidet curva di scarico DN 50, 2 attacchi passanti insonorizzati da 1/2 predisposizione per il montaggio di sanitari sospesi Senza accessori per installazione a parete	38583000	688,000
0191520	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso autoportante altezza di installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza curva di scarico DN 50, 2 attacchi passanti insonorizzati da 1/2 predisposizione per il montaggio di sanitari sospesi Senza accessori per installazione a parete	38581001	669,000
0056579	Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi	3855800M	21,474



GROHE
~~~~~

ENJOY WATER®



| VERIS   |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                               | COLORE                    | CODICE FORNIT. | €         |
| 0552043 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, bocca bassa cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, finitura StarLight®                                                                      | chromo                    | 23064000       | 578,000   |
| 0552044 |                                                                                                                                                                                                                                           | velvet black              | 23064KS0       | 804,000   |
| 0552045 |                                                                                                                                                                                                                                           | moon white                | 23064LS0       | 804,000   |
| 0459742 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, dotato di limitatore di portata (da regolare), scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili                              | chromo                    | 32183000       | 578,000   |
| 0506092 |                                                                                                                                                                                                                                           | velvet black              | 32183KS0       | 809,000   |
| 0506093 |                                                                                                                                                                                                                                           | moon white                | 32183LS0       | 809,000   |
| 0459743 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta girevole con mousseur, dotato di limitatore di portata (da regolare), scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili                      | chromo                    | 32184000       | 691,000   |
| 0506094 |                                                                                                                                                                                                                                           | velvet black              | 32184KS0       | 967,000   |
| 0506095 |                                                                                                                                                                                                                                           | moon white                | 32184LS0       | 967,000   |
| 0459744 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella H 429 mm, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta girevole con mousseur, dotato di limitatore di portata (da regolare) scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili | chromo                    | 32191000       | 913,000   |
| 0459733 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, bocca fusa con mousseur sporgenza 170 mm. SENZA CORPO INCASSO                                                                          | chromo                    | 19342000       | 558,000   |
| 0506084 |                                                                                                                                                                                                                                           | velvet black              | 19342KS0       | 780,000   |
| 0506085 |                                                                                                                                                                                                                                           | moon white                | 19342LS0       | 780,000   |
| 0506079 | Versione sporgenza 220 mm                                                                                                                                                                                                                 | chromo                    | 19388000       | 603,000   |
| 0426737 | Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA                                                                               |                           | 32635000       | 233,600   |
| 0459740 | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, bocca alta girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili                                                                  | chromo                    | 20180000       | 861,000   |
| 0506090 |                                                                                                                                                                                                                                           | velvet black              | 20180KS0       | 1.206,000 |
| 0506091 |                                                                                                                                                                                                                                           | moon white                | 20180LS0       | 1.206,000 |
| 0459741 | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca fusa con mousseur, sporgenza 170 mm, distanza maniglie 200 mm SENZA CORPO INCASSO                                    | chromo                    | 20181000       | 565,000   |
| 0506080 |                                                                                                                                                                                                                                           | Versione sporgenza 220 mm | chromo         | 20195000  |
| 0459621 | Corpo incasso profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                       | chromo                    | 29025000       | 290,100   |
| 0459745 | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile, dotato di limitatore di portata (da regolare), scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili                         | chromo                    | 32193000       | 578,000   |
| 0506096 |                                                                                                                                                                                                                                           | velvet black              | 32193KS0       | 809,000   |
| 0506097 |                                                                                                                                                                                                                                           | moon white                | 32193LS0       | 809,000   |



## VERIS

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COLORE       | CODICE FORNIT. | €         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 0459748  | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                                                                                                                                                                                         | cromo        | 32197000       | 808,000   |
| 0506100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | velvet black | 32197KS0       | 1.131,000 |
| 0506101  | SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | moon white   | 32197LS0       | 1.131,000 |
| 0459746  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata                                                                                                                                                                                                                                            | cromo        | 32195000       | 973,000   |
| 0506098  | dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | velvet black | 32195KS0       | 1.362,000 |
| 0506099  | SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | moon white   | 32195LS0       | 1.362,000 |
| 0459747  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), con dotazione doccia completa di:<br>manopola doccia Ondus a getto fisso Rain (cod. 27 184)<br>supporto a muro fisso Ondus (cod. 27 188)<br>flessibile metallico da 1.500 mm (cod. 28 143) | cromo        | 32196000       | 1.089,000 |
| 0459734  | Parte esterna vasca-doccia per miscelatore monocomando da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cromo        | 19344000       | 425,100   |
| 0506086  | incasso cod. 33 961, valvole di ritegno e filtri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | velvet black | 19344KS0       | 595,000   |
| 0506087  | SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | moon white   | 19344LS0       | 595,000   |
| 0459737  | Parte esterna doccia per miscelatore monocomando da 1/2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo        | 19367000       | 359,200   |
| 0506088  | incasso cod. 33 961, valvole di ritegno e filtri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | velvet black | 19367KS0       | 502,000   |
| 0506089  | SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | moon white   | 19367LS0       | 502,000   |
| 0056313° | Corpo incasso vasca-doccia e doccia miscelatore monocomando da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 33961000       | 243,500   |
| 0459749  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm bocca alta girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Ondus a getto fisso Rain (cod. 27 184), flessibile doccia da 1.500 mm<br>SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO                                                            | cromo        | 32222000       | 2.399,000 |
| 0426776  | Parte incasso a pavimento, per installazione gruppo vasca-doccia cod. 32 222, bordo vasca con installazione a pavimento base con livellamento orizzontale e radiale livellamento del pavimento 80 - 160 mm raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set di fissaggio. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                       |              | 45991000       | 658,000   |
| 0459732  | Bocca vasca da 3/4 bordo vasca con installazione a pavimento bocca fusa con mousseur, sporgenza 295 mm totale altezza da pavimento finito: 1037 mm<br>SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                     | cromo        | 13245000       | 1.488,000 |
| 0459753  | Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca da 3/4, base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 0 - 80 mm, raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set di fissaggio. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                               |              | 45984000       | 658,000   |
| 0459739  | Miscelatore monomando bordo vasca a quattro fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola doccia Ondus, a getto fisso Rain (cod. 27 184), flessibile metallico 2.000 mm.<br>COMPLETO DI CORPO INCASSO                                                                                                                                                   | cromo        | 19373000       | 1.378,000 |



New

## VERIS

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COLORE       | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 0459735 | Batteria bordo vasca a cinque fori, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia bocca alta girevole con mousseur, manopola doccia Ondus a getto fisso Rain (cod. 27 184), flessibile metallico 2.000 mm<br>COMPLETO DI CORPO INCASSO                                                                                                                                                                           | chromo       | 19362000       | 1.970,000 |
| 0459750 | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, cartuccia termostatica compatta con elemento termostatico a cera, dispositivo Aquadimmer con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri                    | chromo       | 34327000       | 849,000   |
| 0459751 | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2"- 180°, cartuccia termostatica compatta con elemento termostatico a cera, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri | chromo       | 34330000       | 808,000   |
| 0459736 | Parte esterna vasca/doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                        | chromo       | 19364000       | 567,000   |
| 0459738 | Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                          | chromo       | 19369000       | 524,000   |
| 0360484 | Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri<br>SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                    |              | 35500000       | 456,500   |
| 0506078 | Bocca vasca da 3/4 per installazione a parete, sporgenza 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chromo       | 13242000       | 228,600   |
| 0506082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | velvet black | 13242KS0       | 324,600   |
| 0506083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | moon white   | 13242LS0       | 324,600   |

## ALLURE

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
| 0505927° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili limitatore di portata 6 l/min, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio | chromo | 32757000 | 573,000 |
| 0551962  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca fusa con mousseur, con raccordi flessibili finitura StarLight®. SENZA SCARICO A SALTARELLO             | chromo | 23076000 | 686,000 |
| 0239535° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca a U, con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min                                                                                                              | chromo | 32146000 | 686,000 |



| ALLURE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
| 0509665  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min, disponibile limitatore di temperatura da attivare) come accessorio | cromo  | 32760000       | 861,000 |
| 0239536  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella, H 411 mm, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca a U, con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min                                                                                                  | cromo  | 32249000       | 913,000 |
| 0239531° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, bocca con mousseur sporgenza 180 mm. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                           | cromo  | 19309000       | 444,600 |
| 0505920  | Versione sporgenza 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | cromo  | 19386000       | 515,000 |
| 0056298° | Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando dotato di limitatore di portata (da regolare), cartuccia a dischi ceramici 46 mm. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                               |        | 33769000       | 233,600 |
| 0239532  | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, con flessibili, con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°<br>COMPLETA DI MANIGLIE A CROCE                                                                                                                                               | cromo  | 20143000       | 861,000 |
| 0505921  | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili<br>COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA                                                                                        | cromo  | 20188000       | 861,000 |
| 0505923  | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, sporgenza 172 mm distanza maniglie 200 mm. SENZA CORPO INCASSO<br>COMPLETA DI MANIGLIE A CROCE                                                                        | cromo  | 20190000       | 527,000 |
| 0505924  | Versione sporgenza 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | cromo  | 20192000       | 603,000 |
| 0459752  | Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm<br>SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                | cromo  | 32706000       | 290,100 |
| 0505922  | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, sporgenza 172 mm distanza maniglie 200 mm. SENZA CORPO INCASSO<br>COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA                                                                         | cromo  | 20189000       | 527,000 |
| 0505925  | Versione sporgenza 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | cromo  | 20193000       | 603,000 |
| 0459621  | Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm<br>SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                | cromo  | 29025000       | 290,100 |
| 0239526° | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile, con raccordi flessibili                                                                                                                                               | cromo  | 32147000       | 573,000 |



| ALLURE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
| 0551963  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatic, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare) finitura StarLight®, sistema QuickFix®<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA  | cromo  | 32826000       | 973,000   |
| 0239528  | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare).<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                                                                            | cromo  | 32149000       | 808,000   |
| 0239539° | Parte esterna vasca-doccia per miscelatore monocomando da 1/2, incasso cod. 33 961, fissaggio rosone e asta, valvole di ritegno e filtri.<br>SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                  | cromo  | 19315000       | 352,300   |
| 0239538° | Parte esterna doccia per miscelatore monocomando da 1/2, incasso cod. 33 961, fissaggio rosone e asta, valvole di ritegno e filtri.<br>SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                        | cromo  | 19317000       | 293,900   |
| 0056313° | Corpo incasso vasca-doccia e doccia miscelatore monocomando da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                       |        | 33961000       | 243,500   |
| 0551961  | Deviatore a 5 vie parte esterna, per corpo incasso 29 033 profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm<br>SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                               | cromo  | 19590000       | 244,900   |
| 0459623  | Deviatore a 5 vie, corpo incasso da 1/2", cartuccia a dischi ceramici<br>SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                      | cromo  | 29033000       | 275,600   |
| 0505926  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm bocca alta girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata dotazione manopola doccia Sena cod. 28 034, flessibile doccia da 1.500 mm<br>SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO | cromo  | 32754000       | 2.399,000 |
| 0426776  | Parte incasso a pavimento, per installazione gruppo vasca-doccia cod. 32 222, bordo vasca con installazione a pavimento base con livellamento orizzontale e radiale livellamento del pavimento 80 - 160 mm raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set di fissaggio. SENZA PARTE ESTERNA                                                               |        | 45991000       | 658,000   |
| 0505918  | Bocca vasca da 3/4, bordo vasca con installazione a pavimento bocca fusa con mousseur, sporgenza 300 mm, totale altezza da pavimento finito: 910 mm.<br>SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO                                                                                                                                                           | cromo  | 13218000       | 1.488,000 |
| 0459753  | Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca da 3/4, base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 0 - 80 mm, raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set difissaggio. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                        |        | 45984000       | 658,000   |
| 0239525  | Batteria bordo vasca a tre fori per incasso 33 339, deviatore automatico vasca/doccia, manopola doccia Sena 28 034, flessibile metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                             | cromo  | 19316000       | 1.066,000 |
| 0056255  | Batteria bordo vasca a tre fori corpo incasso, valvole di ritegno e filtri, cartuccia 46 mm, collegamento per flessibile doccia, con raccordi flessibili, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                        | cromo  | 33339000       | 1.464,000 |



## ALLURE


| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0426829  | Parte esterna vasca/doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                        | cromo  | 19446000       | 470,300 |
| 0360471  | Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO                                                              | cromo  | 19380000       | 422,600 |
| 0360484  | Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, 1 gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA                                                                           |        | 35500000       | 456,500 |
| 0239541  | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, vitone a dischi ceramici da 1/2, 180°, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri | cromo  | 34236000       | 808,000 |
| 0551960  | Bocca vasca da 3/4 per installazione a parete, sporgenza 172 mm bocca fusa con mousseur, finitura StarLight®                                                                                                                                                                                                                                                   | cromo  | 13264000       | 228,600 |
| 0239537  | Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                               | cromo  | 19334000       | 126,200 |
| 0056163° | Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 29800000       | 21,976  |
| 0056165° | Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 29802000       | 42,069  |
| 0056167  | Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 29805000       | 66,557  |
| 0505919  | Parte esterna per rubinetti da incasso cod. 29 032 profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIA A LEVA                                                                                                                                                                                                          | cromo  | 19384000       | 126,200 |
| 0459622  | Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 29032000       | 31,394  |

## ATRIO


|         |                                                                                                                                                                                                           |       |          |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0426841 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta C girevole con mousseur, limitatore di flusso, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili | cromo | 32647001 | 798,000 |
| 0426837 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta 7 girevole con mousseur limitatore di flusso, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili | cromo | 32130001 | 798,000 |

## ATRIO

| CODICE                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
|    | 0426834 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta C girevole con mousseur, limitatore di flusso, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili                                                                               | cromo  | 32042001       | 610,000 |
|    | 0426836 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta 7 girevole con mousseur, limitatore di flusso, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili                                                                               | cromo  | 32129001       | 610,000 |
|    | 0426830 Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, bocca con mousseur, sporgenza 180 mm. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                 | cromo  | 19287001       | 489,800 |
|                                                                                    | 0426737 Corpo incasso universale                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 32635000       | 233,600 |
|  | 0426835 Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca C con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili                                                                                                        | cromo  | 32108001       | 610,000 |
|  | 0426838 Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca 7 con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili                                                                                                        | cromo  | 32134001       | 610,000 |
|  | 0426843 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA | cromo  | 32652001       | 809,000 |
|  | 0426842 Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA                             | cromo  | 32650001       | 599,000 |



| ATRIO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
| 0426831  | Parte esterna vasca-doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso codice 33 961, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE INCASSO.                                                                                                                                                                                                                                                  | Cromo  | 19459001       | 359,200   |
| 0426832  | Parte esterna doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso codice 33 961. valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE INCASSO.                                                                                                                                                                                                                                                        | Cromo  | 19463001       | 276,900   |
| 0056313° | Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 33961000       | 243,500   |
| 0426844  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta C girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Sena (cod. 28 034) e flessibile doccia da 1.500 mm. SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO | Cromo  | 32653001       | 2.673,000 |
| 0426839  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta 7 girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Sena (cod. 28 034) e flessibile doccia da 1.500 mm. SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO | Cromo  | 32135001       | 2.673,000 |
| 0426776  | Parte incasso a pavimento, per installazione gruppo vasca-doccia cod. 32 653 001 e 32 135 001, bordo vasca con installazione a pavimento base con livellamento orizzontale e radiale livellamento del pavimento 80 - 160 mm raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set di fissaggio. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                        |        | 45991000       | 658,000   |
| 0505935  | Bocca vasca da 3/4 bordo vasca con installazione a pavimento sporgenza 300 mm, bocca "C" fusa con mousseur totale altezza da pavimento finito: 1028 mm SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                      | Cromo  | 13216001       | 1.425,000 |
| 0505936  | Bocca vasca da 3/4 bordo vasca con installazione a pavimento bocca "7" fusa con mousseur, sporgenza 300 mm totale altezza da pavimento finito: 1043 mm SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                      | Cromo  | 13228001       | 1.425,000 |
| 0459753  | Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca da 3/4, base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 0 - 80 mm, raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set difissaggio. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                  |        | 45984000       | 658,000   |
| 0055570  | Bocca vasca da 3/4, bocca girevole con mousseur, sporgenza 168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cromo  | 13139000       | 253,000   |
| 0055674  | Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                            | Cromo  | 19088000       | 121,800   |
| 0056163° | Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 29800000       | 21,976    |
| 0056165° | Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 29802000       | 42,069    |
| 0056167  | Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 29805000       | 66,557    |



## ATRIO

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                               | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0055676 | Parte esterna Atrio deviatore a 4 vie, per corpo incasso cod. 29 707, profondità d'installazione 20-80 mm | cromo  | 19133000       | 262,500 |
| 0056161 | Corpo incasso deviatore da 1/2 a 4 vie, cartuccia a dischi ceramici                                       |        | 29707000       | 171,400 |
| 0055677 | Parte esterna Atrio deviatore a 5 vie, per corpo incasso cod. 29 708, profondità d'installazione 20-80 mm | cromo  | 19134000       | 262,500 |
| 0056162 | Corpo incasso deviatore da 1/2 a 5 vie, cartuccia a dischi ceramici                                       |        | 29708000       | 179,600 |

## ATRIO YPSILON

|         |                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0055767 | Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur da 1/2 - 90, bocca alta girevole con mousser, scarico a saltarello                                                                             | cromo | 21019000 | 640,000 |
| 0055769 | come sopra, versione con flessibili                                                                                                                                                                 | cromo | 21033000 | 640,000 |
| 0055771 | Batteria monoforo da 1/2 per lavabi a bacinella vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2- 90, bocca tubolare girevole con mousseur, altezza 419 mm, senza scarico a saltarello                         | cromo | 21044000 | 838,000 |
| 0055748 | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur da 1/2 - 90, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello, raccordi flessibili.                                                    | cromo | 20008000 | 738,000 |
| 0459541 | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, bocca con mousseur, sporgenza 180 mm, distanza maniglie 200 mm<br>SENZA CORPO INCASSO | cromo | 20164000 | 501,000 |
| 0459752 | Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm<br>SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                              | cromo | 32706000 | 290,100 |
| 0191466 | Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Carbodur 1/2 - 90, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello                                                                                  | cromo | 24027000 | 640,000 |

**ATRIO YPSILON**

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0055822 | Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno.<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA.                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 25010000       | 849,000   |
| 0055847 | Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno.<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 26003000       | 629,000   |
| 0055830 | Batteria per vasca-doccia da 1/2, bordo vasca con installazione a pavimento, tubi verticali (altezza 765 mm), vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotazione manopola doccia Sena anticalcare, e flessibile doccia da 1500 mm.<br>SENZA PARTE INCASSO A PAVIMENTO (cod. 45 473) | cromo  | 25044000       | 2.807,000 |
| 0057208 | Parte incasso a pavimento per installazione gruppo vasca-doccia cod. 25044/25046, raccordi da 1/2. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 45473000       | 706,000   |
| 0056331 | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, bocca girevole con mousseur, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                    | cromo  | 34061000       | 735,000   |
| 0056323 | Batteria termostatica per doccia da 1/2, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, manopola con dispositivo economizzatore, attacco flessibile da 1/2, valvole di ritegno e filtri. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.                                  | cromo  | 34010000       | 703,000   |
| 0360467 | Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                    | cromo  | 19395000       | 538,000   |
| 0360466 | Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                           | cromo  | 19394000       | 484,100   |
| 0360465 | Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO'                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 19392000       | 423,800   |
| 0360484 | Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri<br>SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                      |        | 35500000       | 456,500   |

## ATRIO YPSILON



| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0055680  | Batteria quattro fori da 3/4 per bordo vasca, per corpo incasso cod. 34 086, bocca vasca con mousseur, manopola Aquadimmer manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, dotazione manopola doccia Sena anticalcare, flessibile metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO | Cromo  | 19141000       | 1.832,000 |
| 0056336  | Gruppo termostatico da 3/4 per bordo vasca a quattro fori, corpo incasso, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur, con funzione d'intercettazione e deviazione vasca-doccia, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                |        | 34086000       | 2.054,000 |
| 0055570  | Bocca vasca da 3/4, bocca girevole con mousseur, sporgenza 168 mm                                                                                                                                                                                                                                      | Cromo  | 13139000       | 253,000   |
| 0055668  | Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO                                                                                                       | Cromo  | 19069000       | 121,800   |
| 0056163° | Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 29800000       | 21,976    |
| 0056165° | Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 29802000       | 42,069    |
| 0056167  | Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 29805000       | 66,557    |
| 0055676  | Parte esterna Atrio deviatore a 4 vie, per corpo incasso cod. 29 707, profondità d'installazione 20-80 mm                                                                                                                                                                                              | Cromo  | 19133000       | 262,500   |
| 0056161  | Corpo incasso deviatore da 1/2 a 4 vie, cartuccia a dischi ceramici                                                                                                                                                                                                                                    |        | 29707000       | 171,400   |
| 0055677  | Parte esterna Atrio deviatore a 5 vie, per corpo incasso cod. 29 708, profondità d'installazione 20-80 mm                                                                                                                                                                                              | Cromo  | 19134000       | 262,500   |
| 0056162  | Corpo incasso deviatore da 1/2 a 5 vie, cartuccia a dischi ceramici                                                                                                                                                                                                                                    |        | 29708000       | 179,600   |

## ATRIO JOTA

|         |                                                                                                                                                                                                   |       |          |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0055768 | Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 1/2 - 90, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello.                                                                            | Cromo | 21022000 | 640,000 |
| 0055770 | come sopra, versione con flessibili                                                                                                                                                               | Cromo | 21034000 | 640,000 |
| 0055749 | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 1/2 - 90, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello, raccordi flessibili.                                                     | Cromo | 20009000 | 738,000 |
| 0459542 | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca con mousseur, sporgenza 180 mm, distanza maniglie 200 mm SENZA CORPO INCASSO | Cromo | 20169000 | 501,000 |
| 0459752 | Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                               | Cromo | 32706000 | 290,100 |


**ATRIO JOTA**

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0191467 | Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Carbodur 1/2 - 90, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 24026000       | 640,000   |
| 0055823 | Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 25011000       | 849,000   |
| 0055848 | Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 26004000       | 629,000   |
| 0055831 | Batteria per vasca-doccia da 1/2, bordo vasca con installazione a pavimento, tubi verticali (altezza 765 mm), vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotazione manopola doccia Sena anticalcare, e flessibile doccia da 1500 mm. SENZA PARTE INCASSO A PAVIMENTO (cod. 45 473) | cromo  | 25046000       | 2.807,000 |
| 0057208 | Parte incasso a pavimento per installazione gruppo vasca-doccia cod. 25044/25046, raccordi da 1/2. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 45473000       | 706,000   |
| 0056332 | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, bocca girevole con mousseur, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                 | cromo  | 34062000       | 1.413,000 |
| 0056324 | Batteria termostatica per doccia da 1/2, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, manopola con dispositivo economizzatore, attacco flessibile da 1/2, valvole di ritegno e filtri. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.                               | cromo  | 34011000       | 1.363,000 |
| 0360470 | Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                 | cromo  | 19399000       | 538,000   |
| 0360469 | Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecotop, che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                        | cromo  | 19398000       | 484,100   |



## ATRIO JOTA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0360468  | Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO'                                                                                           | cromo  | 19396000       | 423,800   |
| 0360484  | Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA                   |        | 35500000       | 456,500   |
| 0055681  | Batteria quattro fori da 3/4 per bordo vasca, per corpo incasso cod. 34 086, bocca vasca con mousseur, manopola Aquadimmer manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, dotazione manopola doccia Sena anticalcare, flessibile metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO | cromo  | 19142000       | 1.331,000 |
| 0056336  | Gruppo termostatico da 3/4 per bordo vasca a quattro fori, corpo incasso, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur, con funzione d'intercettazione e deviazione vasca-doccia, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                |        | 34086000       | 2.054,000 |
| 0055570  | Bocca vasca con mousseur, attacco da 3/4, lunga 170 mm per rubinetteria serie Atrio.                                                                                                                                                                                                                   | cromo  | 13139000       | 253,000   |
| 0055674  | Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO                                                                                                       | cromo  | 19088000       | 121,800   |
| 0056163° | Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 29800000       | 21,976    |
| 0056165° | Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 29802000       | 42,069    |
| 0056167  | Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 29805000       | 66,557    |
| 0055676  | Parte esterna Atrio deviatore a 4 vie, per corpo incasso cod. 29 707, profondità d'installazione 20-80 mm                                                                                                                                                                                              | cromo  | 19133000       | 262,500   |
| 0056161  | Corpo incasso deviatore da 1/2 a 4 vie, cartuccia a dischi ceramici                                                                                                                                                                                                                                    |        | 29707000       | 171,400   |
| 0055677  | Parte esterna Atrio deviatore a 5 vie, per corpo incasso cod. 29 708, profondità d'installazione 20-80 mm                                                                                                                                                                                              | cromo  | 19134000       | 262,500   |
| 0056162  | Corpo incasso deviatore da 1/2 a 5 vie, cartuccia a dischi ceramici                                                                                                                                                                                                                                    |        | 29708000       | 179,600   |

## SINFONIA

|         |                                                                                                                                             |           |          |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0055750 | Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello                        | cromo     | 20014000 | 789,000   |
| 0055751 |                                                                                                                                             | cromo-oro | 20014IG0 | 1.367,000 |
| 0055752 | Batteria a tre fori come cod. 20 014, con bocca alta.                                                                                       | cromo     | 20015000 | 789,000   |
| 0055753 |                                                                                                                                             | cromo-oro | 20015IG0 | 1.367,000 |
| 0055763 | Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello                                 | cromo     | 21012000 | 666,000   |
| 0055764 |                                                                                                                                             | cromo-oro | 21012IG0 | 1.050,000 |
| 0055765 | Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello. COMPLETA DI MANIGLIE. | cromo     | 21014000 | 666,000   |
| 0055766 |                                                                                                                                             | cromo-oro | 21014IG0 | 1.050,000 |

| SINFONIA |                                                                                                                                                                                                  |           |                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                      | COLORE    | CODICE FORNIT. | €         |
| 0055801  | Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Carbodur 180 1/2, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello                                                                                | cromo     | 24003000       | 666,000   |
| 0055802  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 24003IG0       | 1.050,000 |
| 0055824  | Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur 180 1/2, attacco flessibile da 1/2, bocca con mousseur, deviatore automatico, valvola antiriflusso. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                     | cromo     | 25030000       | 448,900   |
| 0055825  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 25030IG0       | 767,000   |
| 0055826  | Batteria per bordo vasca da 1/2 a quattro fori, vitone Carbodur 180 1/2, bocca con mousseur, deviatore automatico, valvola antiriflusso, doccetta anticalcare estraibile                         | cromo     | 25032000       | 1.611,000 |
| 0055827  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 25032IG0       | 2.438,000 |
| 0055828  | Batteria a tre fori come cod. 20 032, con bocca alta.                                                                                                                                            | cromo     | 25033000       | 1.611,000 |
| 0055829  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 25033IG0       | 2.438,000 |
| 0055845  | Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 180 1/2, attacco flessibile da 1/2, valvola antiriflusso. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                     | cromo     | 26000000       | 317,700   |
| 0055846  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 26000IG0       | 573,000   |
| 0056149  | Deviatore a 4 vie Sinfonia da 1/2 per incasso, completo di canotto, rosetta e maniglia.                                                                                                          | cromo     | 29010000       | 389,300   |
| 0056150  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 29010IG0       | 633,000   |
| 0055565  | Bocca per vasca con mousseur, attacco da 3/4, lunga 178 mm                                                                                                                                       | cromo     | 13132000       | 482,900   |
| 0055566  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 13132IG0       | 770,000   |
| 0055659  | Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO | cromo     | 19031000       | 103,000   |
| 0055660  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 19031IG0       | 191,500   |
| 0055792  | Rubinetto a squadra Sinfonia da 1/2, dado da 3/8, completo di rosetta e maniglia marcata caldo/freddo.                                                                                           | cromo     | 22007000       | 92,301    |
| 0055793  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 22007IG0       | 182,100   |
| 0056140  | Set asta doccia con supporto scorrevole e orientabile, completo di: asta lunga 600mm, flessibile da 1500 mm, manopola doccia con sistema anticalcare Speed Clean.                                | cromo     | 28975000       | 337,200   |
| 0056141  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 28975IG0       | 526,000   |
| 0056142  | Dotazione doccia completa di: supporto murale orientabile, flessibile metallico da 1500mm, manopola doccia con sistema anticalcare Speed Clean.                                                  | cromo     | 28976000       | 194,000   |
| 0056143  |                                                                                                                                                                                                  | cromo-oro | 28976IG0       | 303,900   |
| 0056139  | Raccordo erogatore per doccia da 1/2 completo di rosetta.                                                                                                                                        | cromo     | 28973000       | 41,441    |

## TENSO

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0056257° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici 35 mm, bocca con mousseur, scarico a saltarello. Dotato di limitatore di portata.                                                                                                         | Cromo  | 33347000       | 613,000 |
| 0056206  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, altezza 333 mm limitatore di portata, bocca lunga con mousseur<br>SENZA SCARICO A SALTARELLO                                                                         | Cromo  | 32427000       | 807,000 |
| 0055705  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, 2 fori a parete, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, distanza dal centro 110 mm, SENZA CORPO INCASSO. Bocca sporgenza 180 mm                                                                                           | Cromo  | 19289000       | 357,300 |
| 0056298° | Corpo incasso universale                                                                                                                                                                                                                                         |        | 33769000       | 233,600 |
| 0056258° | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello. Dotato di limitatore di portata.                                                                                              | Cromo  | 33348000       | 613,000 |
| 0056259  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 56 mm, bocca con mousseur, attacco flessibile da 1/2, valvola di ritegno all'attacco del flessibile, deviatore automatico. Dotato di limitatore di portata. SENZA DOTAZIONE DOCCIA. | Cromo  | 33349000       | 911,000 |
| 0055663  | Parte esterna vasca-doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso codice 33 961, deviatore automatico. Dotato di limitatore di temperatura. SENZA PARTE INCASSO.                                                                                         | Cromo  | 19050000       | 402,500 |
| 0056313° | Corpo incasso vasca-doccia e doccia miscelatore monocomando da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                      |        | 33961000       | 243,500 |
| 0055664° | Parte esterna doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso codice 33 961. Dotato di limitatore di temperatura. SENZA PARTE INCASSO.                                                                                                                     | Cromo  | 19051000       | 319,600 |
| 0056313° | Corpo incasso vasca-doccia e doccia miscelatore monocomando da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                      |        | 33961000       | 243,500 |



| TENSO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
| 0055686 | Gruppo esterno da 1/2 per bordo vasca a tre fori cod. 33341, composto da: bocca con mousseur, deviatore automatico, Relaxa manopola doccia massage a 4 getti: Normal, jet, Champagne, Rain cod. 28795, con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile metallico 2000 mm. SENZA PARTE INCASSO.                                                                        | cromo  | 19153000       | 775,000   |
| 0056256 | Corpo per miscelatore da 1/2 per bordo vasca a 3 fori, composto da: supporto intelaiato, Corpo incasso completo con cartuccia a dischi ceramici 56 mm, collegamento per flessibile, raccordi e valvola antiriflusso. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                             |        | 33341000       | 1.464,000 |
| 0056329 | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, attacco flessibile da 1/2, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur con funzione d'intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.                       | cromo  | 34026000       | 1.139,000 |
| 0056330 | Miscelatore termostatico da 1/2 per doccia, attacco flessibile da 1/2, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua al 50%. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA DOTAZIONE DOCCIA. | cromo  | 34027000       | 1.077,000 |
| 0360464 | Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termosta, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO'                                                                                                                                                                               | cromo  | 19403000       | 466,500   |
| 0360463 | Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO                                                                    | cromo  | 19402000       | 461,500   |
| 0360462 | Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                           | cromo  | 19400000       | 405,000   |
| 0360484 | Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA                                                                                 |        | 35500000       | 456,500   |
| 0055567 | Bocca vasca sporgenza 174 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cromo  | 13135000       | 253,000   |
| 0055719 | Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                     | cromo  | 19801000       | 121,800   |

## CHIARA

| CODICE                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
|    | 0056196° Miselatore monocomando da 1/2 per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con mousseur scarico a saltarello, limitatore di portata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromo  | 32303000       | 418,200 |
|                                                                                    | 0056201° come sopra, versione con flessibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 32361000       | 418,200 |
|    | 0056197° Miselatore monocomando da 1/2 per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca estraibile con mousseur, scarico a saltarello, limitatore di portata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 32304000       | 544,000 |
|    | 0056198° Miselatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello, limitatore di portata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cromo  | 32305000       | 418,200 |
|                                                                                    | 0056210° come sopra, versione con flessibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 32463000       | 418,200 |
|  | 0056199° Miselatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici 46 mm con mousseur, deviatore automatico, valvola di ritegno incorporata all'attacco del flessibile da 1/2, limitatore di portata. <b>SENZA DOTAZIONE DOCCIA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromo  | 32306000       | 555,000 |
|  | 0056244° Miselatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308, con dotazione doccia completa di: Relexa manopola Massage a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain 28 795, con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28151, supporto murale fisso cod. 28622 | cromo  | 33206000       | 670,000 |
|  | 0056200° Miselatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2. Valvola di ritegno, limitatore di portata. <b>SENZA DOTAZIONE DOCCIA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cromo  | 32307000       | 440,800 |
|  | 0055687° Parte esterna miselatore monocomando da 1/2 per doccia per incasso cod. 33 963, deviatore automatico, disponibile limitatore di temperatura. <b>SENZA CORPO INCASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromo  | 19155000       | 290,700 |
|                                                                                    | 0056315° Corpo incasso miselatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico. <b>SENZA PARTE ESTERNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 33963000       | 176,600 |



| CHIARA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
| 0055688° | Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia per incasso cod. 33 964, fissaggi rosone e asta. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                                      | cromo  | 19156000       | 209,100   |
| 0056316° | Corpo incasso miscelatore monocomanda da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 33964000       | 135,000   |
| 0055689  | Batteria bordo vasca a tre fori, manopola anticalcare Massage a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain (cod. 28 795), con sistema anticalcare SpeedClean, rompigitto Sistra, deviatore automatico flessibile metallico 2000 mm, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO                                 | cromo  | 19157000       | 677,000   |
| 0056255  | Batteria bordo vasca a tre fori corpo incasso, valvole di ritegno e filtri, cartuccia 46 mm, collegamento per flessibile doccia, con raccordi flessibili, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                        | cromo  | 33339000       | 1.464,000 |
| 0056333  | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, dischi ceramici Carbodur, manopola Aquadimmer, funzione di intercettazione e deviazione, elemento termostatico a cera, deviatore automatico, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco flessibile da 1/2, valvole di ritegno incorporate, filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.                       | cromo  | 34070000       | 998,000   |
| 0056334  | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2, 180°, elemento termostatico a cera, attacco del flessibile da 1/2, rubinetto di intercettazione, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, manopola con tasto economia e limitatore di portata Ecostop, valvole di ritegno incorporate, filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA | cromo  | 34071000       | 951,000   |
| 0360461  | Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia parte esterna per incasso termostatico universale cod. 35500. Dispositivo Aquadimmer, deviatore automatico, funzione di intercettazione e deviazione, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C. SENZA CORPO INCASSO                                                                               | cromo  | 19413000       | 385,500   |
| 0360460  | Parte esterna miscelatore termostatico per doccia parte esterna per incasso termostatico universale cod. 35500, manopola con tasto economia e limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                | cromo  | 19412000       | 376,100   |
| 0360459  | Parte esterna miscelatore termostatico per doccia parte esterna per incasso termostatico universale cod. 35500, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                             | cromo  | 19410000       | 315,200   |
| 0360484  | Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA                                                                              |        | 35500000       | 456,500   |
| 0055591  | Bocca vasca da 3/4 con mousseur, lunghezza 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 13614000       | 225,400   |

## CHIARA



| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                      | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0055731  | Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO | chromo | 19838000       | 100,500 |
| 0056163° | Rubinetto per incasso da 1/2, SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                     |        | 29800000       | 21,976  |
| 0056165° | come sopra, da 3/4                                                                                                                                                                               |        | 29802000       | 42,069  |
| 0056167  | come sopra, da 1                                                                                                                                                                                 |        | 29805000       | 66,557  |
| 0055739  | Parte esterna deviatore a 3 vie art. 29706. Profondità installazione 20-80 mm, con maniglia. SENZA CORPO INCASSO                                                                                 | chromo | 19906000       | 190,300 |
| 0055740  | Parte esterna deviatore a 5 vie art. 29708. Profondità installazione 20-80 mm, con maniglia. SENZA CORPO INCASSO                                                                                 | chromo | 19909000       | 190,300 |
| 0056160  | Corpo incasso deviatore da 1/2 a 3 vie, cartuccia a dischi ceramici                                                                                                                              |        | 29706000       | 159,500 |
| 0056162  | come sopra, da 1/2 a 5 vie                                                                                                                                                                       |        | 29708000       | 179,600 |



## QUADRA



|         |                                                                                                                    |              |          |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 0426864 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella                                                              | chromo       | 32633000 | 443,800 |
| 0506041 | cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili | velvet black | 32633KS0 | 576,000 |
| 0506042 |                                                                                                                    | moon white   | 32633LS0 | 576,000 |



|         |                                                                                                                                                               |              |          |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 0426863 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili | chromo       | 32632000 | 298,200 |
| 0506039 |                                                                                                                                                               | velvet black | 32632KS0 | 386,500 |
| 0506040 |                                                                                                                                                               | moon white   | 32632LS0 | 386,500 |



|         |                                                                                                                                                               |              |          |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 0426862 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili | chromo       | 32631000 | 298,200 |
| 0506037 | dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                                                                                 | velvet black | 32631KS0 | 386,500 |
| 0506038 |                                                                                                                                                               | moon white   | 32631LS0 | 386,500 |

|         |                          |        |          |         |
|---------|--------------------------|--------|----------|---------|
| 0426861 | come sopra, con cannette | chromo | 32630000 | 298,200 |
|---------|--------------------------|--------|----------|---------|



|         |                                                                                                                                          |              |          |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 0426860 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 153 mm. SENZA CORPO INCASSO | chromo       | 19479000 | 251,600 |
| 0506035 |                                                                                                                                          | velvet black | 19479KS0 | 326,600 |
| 0506036 |                                                                                                                                          | moon white   | 19479LS0 | 326,600 |

|         |                          |  |          |         |
|---------|--------------------------|--|----------|---------|
| 0426737 | Corpo incasso universale |  | 32635000 | 233,600 |
|---------|--------------------------|--|----------|---------|



### QUADRA

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COLORE       | CODICE FORNIT. | €         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 0426865        | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 25 mm, bocca con mousseur orientabile,                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromo        | 32636000       | 298,200   |
| 0506043        | scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | velvet black | 32636KSO       | 386,500   |
| 0506044        | dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | moon white   | 32636LSO       | 386,500   |
| 0426868        | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata con dotazione doccia completa di:<br>manopola doccia Sena (cod. 28 034)<br>supporto doccia murale (cod. 27 074)<br>flessibile doccia 1.500 mm (cod. 28 151)<br>dotato di limitatore di portata (da regolare) | cromo        | 32639000       | 454,000   |
| 0552005        | Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena flessibile metallico 2.000 mm con deviatore bocca vasca/manopola doccia valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight®                                                                                                                                | cromo        | 19579000       | 1.030,000 |
| 0426867        | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                  | cromo        | 32638000       | 373,700   |
| 0426866        | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                                                                                                                                                            | cromo        | 32637000       | 298,200   |
| 0426859        | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromo        | 19456000       | 209,900   |
| 0056315°       | Corpo incasso miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                |              | 33963000       | 176,600   |
| 0426858        | Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo        | 19455000       | 154,700   |
| 0056316°       | Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo        | 33964000       | 135,000   |
| <b>LINEARE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |           |
| 0205432°       | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                                                                                                                                             | cromo        | 32115000       | 314,600   |
| 0205431        | come sopra, con cannette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo        | 32114000       | 314,600   |

## LINEARE

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0205433° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, altezza 349 mm, bocca girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili                                                                                                                                                                                                        | cromo  | 32250000       | 467,200 |
| 0506000  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, sporgenza 153 mm distanza dal centro 110 mm. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                                     | cromo  | 19409000       | 295,100 |
| 0426737  | Corpo incasso universale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 32635000       | 233,600 |
| 0205434° | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                                                                                                                                                    | cromo  | 33848000       | 314,600 |
| 0205435  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                        | cromo  | 33849000       | 393,100 |
| 0205436° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, con dotazione doccia completa di: manopola doccia Sena, supporto murale fisso, flessibile 1500 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio | cromo  | 33850000       | 470,900 |
| 0551997  | Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena flessibile metallico 2.000 mm con deviatore bocca vasca/manopola doccia valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight®                                                                                                                                            | cromo  | 19577000       | 980,000 |
| 0205437° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                | cromo  | 33865000       | 314,600 |

New



## LINEARE

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                               | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0205429° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963                                           | cromo  | 19297000       | 216,000 |
| 0056315° | Corpo incasso miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico. SENZA PARTE ESTERNA |        | 33963000       | 176,600 |
| 0205428° | Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964                                                  | cromo  | 19296000       | 162,000 |
| 0056316° | Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, SENZA PARTE ESTERNA                        | cromo  | 33964000       | 135,000 |

## EURODISC

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0204597° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                                                                                                                             | cromo | 33190001 | 209,300 |
| 0204594° | come sopra, versione con flessibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromo | 33183001 | 209,300 |
| 0204595° | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet con flessibili, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                                                                                                        | cromo | 33244001 | 209,300 |
| 0204602  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                      | cromo | 33390001 | 256,400 |
| 0204601  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, versione per bordo vasca, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                            | cromo | 33392001 | 336,200 |
| 0204600° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con dotazione doccia completa di: Manopola doccia Tempesta Trio 28 578, supporto murale cod. 28 605, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 | cromo | 33395001 | 310,500 |
| 0204596° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                                                                               | cromo | 33569001 | 222,200 |



## EURODISC

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0204598° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, parte esterna disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO              | cromo  | 19549001       | 61,567  |
| 0056316° | Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)                                        |        | 33964000       | 135,000 |
| 0204599° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO        | cromo  | 19548001       | 84,587  |
| 0056315° | Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA |        | 33963000       | 176,600 |

## EUROPLUS C

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0459568° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, provvisto di sistema anticalcare SpeedClean, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili                                                               | cromo | 32612002 | 186,800 |
| 0459570  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca estraibile con mousseur provvisto di sistema anticalcare Speedclean, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili                                                          | cromo | 33155002 | 275,200 |
| 0459569  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella H 270 mm, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur provvisto di sistema anticalcare SpeedClean, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili                                            | cromo | 32618002 | 271,400 |
| 0459571° | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili                                                                                                       | cromo | 33241002 | 186,800 |
| 0459573  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, provvisto di sistema anticalcare SpeedClean, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di limitatore di temperatura regolabile SENZA DOTAZIONE DOCCIA | cromo | 33553002 | 271,400 |



## EUROPLUS C

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0459574° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromo  | 33577002       | 223,200 |
| 0459572° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur provvisto di sistema anticalcare SpeedClean, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, con dotazione doccia completa di: manopola doccia Relexa Trio a 3 getti: Normal, Jet, Rain (cod. 28 793), supporto murale fisso (cod. 28 622), flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 (cod. 28 151), dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile | cromo  | 33547002       | 331,400 |
| 0459566° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna dotato di limitatore di temperatura regolabile. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cromo  | 19536002       | 102,800 |
| 0056315° | Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando per vasca/doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 33963000       | 176,600 |
| 0459567° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, parte esterna dotato di limitatore di temperatura regolabile SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cromo  | 19537002       | 78,698  |
| 0056316° | Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 33964000       | 135,000 |

## ESSENCE

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0505939° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio                                | cromo | 32898000 | 178,800 |
| 0056267° | come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo | 33532000 | 178,800 |
| 0056276° | come sopra, versione con raccordi flessibili                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromo | 33562000 | 178,800 |
| 0419031° | ESSENCE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375 | cromo | 32628000 | 221,600 |
| 0505940  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio        | cromo | 32901000 | 291,200 |
| 0191471° | come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo | 32247000 | 291,200 |

## ESSENCE



| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0505938  | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, sporgenza 145 mm distanza dal centro 110 mm. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                  | cromo  | 19408000       | 227,000 |
| 0426737  | Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                       |        | 32635000       | 233,600 |
| 0505941° | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio            | cromo  | 32935000       | 178,800 |
| 0056288° | come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | cromo  | 33603000       | 178,800 |
| 0056289  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca doccia, cartuccia a dischi ceramici 48 mm, bocca fusa, con mousseur, deviatore automatico, valvole di ritegno incorporate                                                                                                                                | cromo  | 33624000       | 224,300 |
| 0056290° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa, con mousseur deviatore automatico, valvola di ritegno incorporate, manopola doccia Tempesta Trio cod. 28578, supporto murale cod. 28605, flessibile 1500 mm cod. 28161, con limitatore di portata | cromo  | 33628000       | 272,000 |
| 0551964  | Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena flessibile metallico 2.000 mm con deviatore bocca vasca/manopola doccia valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight®                                         | cromo  | 19578000       | 675,000 |
| 0056292° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2, valvola di ritegno incorporate, limitatore di portata                                                                                                                                    | cromo  | 33636000       | 194,900 |
| 0055701° | Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, deviatore automatico, SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                          | cromo  | 19285000       | 84,052  |
| 0056315° | Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per vascadoccia, cartuccia a dischi ceramici 48 mm, limitatore di portata, senza parte esterna                                                                                                                                                    | cromo  | 33963000       | 176,600 |
| 0055702° | Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                      | cromo  | 19286000       | 64,243  |
| 0056316° | Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, senza parte esterna                                                                                                                                                                                | cromo  | 33964000       | 135,000 |



## CONCETTO


| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0419030° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                          | cromo  | 32629000       | 221,600 |
| 0205439° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                                 | cromo  | 32204000       | 178,800 |
| 0205438  | come sopra, con cannette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cromo  | 32202000       | 178,800 |
| 0205440° | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                           | cromo  | 32208000       | 178,800 |
| 0205442  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                        | cromo  | 32211000       | 224,300 |
| 0205443° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, con dotazione doccia completa di: Manopola doccia Tempesta Duo, supporto murale, flessibile Relaxflex da 1500 mm 1/2 x 1/2, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio | cromo  | 32212000       | 272,000 |
| 0205441° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                 | cromo  | 32210000       | 194,900 |
| 0205445  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308. COMPLETO DI CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                  | cromo  | 32214000       | 246,800 |
| 0205444° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308. COMPLETO DI CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                         | cromo  | 32213000       | 189,500 |

## EUROSTYLE

| CODICE                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
|    | 0204588° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 33552001       | 129,600 |
|    | 0204585° Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                                                                                                                           | cromo  | 33565001       | 129,600 |
|    | 0204590 Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                         | cromo  | 33591001       | 159,000 |
|   | 0204589° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con dotazione doccia completa di: Manopola doccia Tempesta Duo cod. 28 261, supporto murale cod. 28 605, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 | cromo  | 33592001       | 170,800 |
|  | 0204586° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 33590001       | 137,100 |
|  | 0204591° Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio cod. 46 308.<br>COMPLETO DI CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 33637001       | 156,900 |
|  | 0204587° Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                                                               | cromo  | 33635001       | 103,900 |
| <b>EUROSMART COSMOPOLITAN</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |         |
|  | 0505985° Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio                                                                                                                                                                                                                     | cromo  | 32825000       | 119,400 |

## EUROSMART COSMOPOLITAN

| CODICE     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0505986°   | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio                                                                                                                                                                                | cromo  | 32830000       | 177,700 |
| 0505983    | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, bocca fusa con mousseur sporgenza 170 mm. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cromo  | 19381000       | 181,000 |
| 0426737    | Corpo incasso universale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 32635000       | 233,600 |
| 0505984    | Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cromo  | 20187000       | 195,900 |
| 0505990°   | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio                                                                                                                                                                                   | cromo  | 32839000       | 119,400 |
| 0505988°   | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, con dotazione doccia completa di: manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 367, flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151 | cromo  | 32832000       | 162,800 |
| 0505987    | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                    | cromo  | 32831000       | 148,300 |
| 0505989    | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                                                                             | cromo  | 32837000       | 135,400 |
| <b>New</b> | Vassoio porta sapone / bagno schiuma per miscelatore doccia cod. 32 837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 13261000       | 113,000 |



## EUROSMART COSMOPOLITAN

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0505993  | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio. COMPLETO DI CORPO INCASSO | cromo  | 32879000       | 145,100 |
| 0505994° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO                               | cromo  | 32880000       | 96,901  |
| 0505982  | Bocca vasca da 3/4, con apertura e chiusura manuale per installazione a parete, sporgenza 170 mm                                                                                                                                                           | cromo  | 13262000       | 109,200 |
| 0551972  | Bocca vasca da 3/4, per installazione a parete bocca fusa con mousseur, sporgenza 170 mm finitura StarLight®                                                                                                                                               | cromo  | 13261000       | 113,000 |

## EUROSMART

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0204581° | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                                                                                                                                      | cromo | 32925001 | 114,600 |
| 0204578° | Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375                                                                                                                                                                                                                                 | cromo | 32929001 | 114,600 |
| 0204584° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) per installazione a parete, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                                                                                                     | cromo | 33300001 | 141,300 |
| 0204582° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con dotazione doccia completa di: manopola doccia anticalcare Solo cod. 28 028 F, supporto murale cod. 28 605, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308 | cromo | 33302001 | 154,700 |



## EUROSMART

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0204583° | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO                                | cromo  | 33305001       | 138,100 |
| 0204580° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO                                                            | cromo  | 33556001       | 92,618  |
| 0204579° | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 SENZA DOTAZIONE DOCCIA | cromo  | 33555001       | 128,500 |

## ADRIA

|         |                                                                                                                                                                             |       |          |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0426822 | Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2, bocca con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, COMPLETA DI MANIGLIE                  | cromo | 21390001 | 180,200 |
| 0426821 | Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2 bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con cannette. COMPLETA DI MANIGLIE                | cromo | 21375001 | 170,800 |
| 0426820 | Versione senza scarico a saltarello, ma con catenella rientrabile                                                                                                           | cromo | 21374001 | 143,200 |
| 0056112 | Scarico a saltarello con asta pileta da 1 e 1/4 per lavabi                                                                                                                  | cromo | 28900000 | 102,300 |
| 0426823 | Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Longlife da 1/2 bocca fusa con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili. COMPLETA DI MANIGLIE    | cromo | 24480001 | 180,200 |
| 0426818 | Rubinetto a colonna da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2 bocca alta girevole con mousseur, dado di raccordo da 1/2 diam. int. 10,5 mm, maniglia in metallo marcata blu | cromo | 20393001 | 89,789  |
| 0426819 | Rubinetto a colonna da 1/2 per lavabo, avvitabile, vitone Longlife da 1/2, bocca con mousseur, dado di raccordo da 1/2 diam. int. 10,5 mm, maniglia in metallo marcata blu  | cromo | 20404001 | 70,324  |



## ADRIA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                    | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0426825  | Batteria per doccia da 1/2, vitone Longlife da 1/2, flessibile doccia da 1/2, rubinetto d'intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE                                                                                | cromo  | 26330001       | 95,440  |
| 0426824  | Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Longlife da 1/2, deviatore automatico, bocca fusa con mousseur rubinetto d'intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE                                                      | cromo  | 25450001       | 143,200 |
| 0055589  | Bocca erogazione per vasca, da 3/4, sporgenza 140 mm                                                                                                                                                           | cromo  | 13540000       | 84,766  |
| 0426816  | Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805) maniglia in metallo marcata blu | cromo  | 19808001       | 37,673  |
| 0426817  | come sopra, marcata rossa                                                                                                                                                                                      | cromo  | 19809001       | 37,673  |
| 0056163° | Rubinetto per incasso da 1/2, SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                   |        | 29800000       | 21,976  |
| 0056165° | come sopra, da 3/4                                                                                                                                                                                             |        | 29802000       | 42,069  |
| 0056167  | come sopra, da 1                                                                                                                                                                                               |        | 29805000       | 66,557  |

## GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0419037  | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, sistema antisaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici 1/2 - 180°, con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, bocca fusa con mousseur, valvole di ritegno e filtri                      | cromo | 34276000 | 687,000 |
| 0419039  | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica compatta, sistema antisaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri | cromo | 34274000 | 477,700 |
| 0419036° | Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia per corpo incasso cod. 34 212 da 1/2, manopola Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                          | cromo | 19465000 | 237,700 |
| 0056352° | Corpo incasso miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, uscita doccia da 1/2 uscita vasca da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                | cromo | 34212000 | 438,200 |
| 0419035  | Parte esterna miscelatore termostatico per doccia per corpo incasso cod. 34 211 da 1/2, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                         | cromo | 19464000 | 232,000 |
| 0056351° | Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, Corpo incasso cartuccia termostatica compatta, rubinetto di intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, uscita doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                | cromo | 34211000 | 429,200 |

## GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0419033        | Parte esterna miscelatore termostatico per doccia, per corpo incasso cod. 34 213 da 1/2 e cod. 34214 da 3/4, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                | cromo  | 19466000       | 201,700 |
| 0056353        | Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, senza rubinetto d'intercettazione, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 34213000       | 362,300 |
| 0056354        | Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 3/4, senza rubinetto d'intercettazione, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 34214000       | 715,000 |
| 0419034        | Parte esterna per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione regolabile 20 - 80 mm, con rosetta                                                                                                                                                                                                                                                                        | cromo  | 19470000       | 72,566  |
| 0056163°       | Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 29800000       | 21,976  |
| 0056165°       | Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 29802000       | 42,069  |
| 0056167        | Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 29805000       | 66,557  |
| GROHTHERM 3000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |         |
| 0056349        | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, sistema antisaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici 1/2 - 180°, con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, bocca fusa con mousseur, valvole di ritegno e filtri                      | cromo  | 34185000       | 687,000 |
| 0056350        | come sopra, versione per bordo vasca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromo  | 34187000       | 832,000 |
| 0056348°       | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica compatta, sistema antisaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri | cromo  | 34179000       | 477,700 |
| 0055698°       | Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia per corpo incasso cod. 34 212 da 1/2, manopola Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                          | cromo  | 19253000       | 261,200 |
| 0056352°       | Corpo incasso miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, uscita doccia da 1/2 uscita vasca da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                | cromo  | 34212000       | 438,200 |
| 0055699°       | Parte esterna miscelatore termostatico per doccia per corpo incasso cod. 34 211 da 1/2, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop, SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                         | cromo  | 19255000       | 254,900 |
| 0056351°       | Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, corpo incasso cartuccia termostatica compatta, rubinetto di intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, uscita doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                | cromo  | 34211000       | 429,200 |
| 0055697        | Parte esterna miscelatore termostatico per doccia, per corpo incasso cod. 34 213 da 1/2 e cod. 34214 da 3/4, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO                                                                                                                                                                                                                | cromo  | 19250000       | 221,600 |
| 0056353        | Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, senza rubinetto d'intercettazione, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 34213000       | 362,300 |
| 0056354        | Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 3/4, senza rubinetto d'intercettazione, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 34214000       | 715,000 |



## GROHTHERM 3000

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                            | COLORE | CODICE FORNIT. | €      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|
| 0055700  | Parte esterna per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione regolabile 20 - 80 mm, con rosetta | Cromo  | 19258000       | 79,743 |
| 0056163° | Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA                                                                                                            |        | 29800000       | 21,976 |
| 0056165° | Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA                                                                                                             |        | 29802000       | 42,069 |
| 0056167  | Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA                                                                                                               |        | 29805000       | 66,557 |

## GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0459578  | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, cartuccia termostatica compatta con elemento termostatico a cera dispositivo Aquadimmer con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri                      | Cromo | 34215000 | 470,300 |
| 0459577° | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2 per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, cartuccia termostatica compatta con elemento termostatico a cera, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri | Cromo | 34065000 | 329,100 |

## GROHTHERM 1000

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0130394  | Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° deviatore automatico, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, bocca fusa con mousseur, valvole di ritegno e filtri | Cromo | 34155000 | 470,300 |
| 0057864° | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica compatta, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri                                                      | Cromo | 34143000 | 329,700 |
| 0057863° | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, parte esterna cartuccia termostatica compatta, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. <b>COMPLETO DI CORPO INCASSO</b>               | Cromo | 34161000 | 377,700 |
| 0056347  | Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, parte esterna cartuccia termostatica compatta, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. <b>COMPLETO DI CORPO INCASSO</b>                                                                                                                                         | Cromo | 34160000 | 307,400 |
| 0055696  | Parte esterna per rubinetto da incasso per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione regolabile 20 - 80 mm, con rosetta.                                                                                                                                                                                               | Cromo | 19237000 | 79,743  |
| 0056163° | Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 29800000 | 21,976  |
| 0056165° | Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 29802000 | 42,069  |
| 0056167  | Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 29805000 | 66,557  |

## RUBINETTERIA PER CUCINA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COLORE      | CODICE FORNIT. | €         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 0505996° | Blue - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello bocca girevole, dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composto che migliora sapore e qualità dell'acqua, con possibilità di regolazione anche del grado di durezza della stessa, cartuccia filtrante in dotazione capacità 600l o 1 anno di utilizzo, dotato di trasformatore da 230 V per il collegamento alla rete elettrica, marchio CE protezione IP 55                                                                                                                                                                                                                                                             | cromo       | 33249000       | 732,000   |
| 0505999  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | super steel | 33249DC0       | 857,000   |
| 0505997° | Blue -Filtro capacità 600 l o 6 mesi di utilizzo per sostituzione cartuccia filtrante in dotazione con miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, con sistema filtrante dell'acqua Blue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 40404000       | 79,743    |
| 0505998  | Blue - Caraffa in cristallo con tappo in acciaio inox capacità 1 l. lavabile in lavastoviglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 40405000       | 69,068    |
| 0551979  | Blue Plus - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, con sistema filtrante dell'acqua "Blue". Per acqua liscia, mediamente frizzante, e frizzante; composto da: bocca girevole dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composto che migliora sapore e qualità dell'acqua con possibilità di regolazione anche del grado di durezza della stessa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm. Maniglia separata per i tre livelli di gasatura finitura StarLight®. Testa del filtro regolabile dotato di trasformatore da 230 V per il collegamento alla rete elettrica Blue® Refrigeratore e gasatore, Blue® bombola da 425gr CO2, Caraffa Blue®, marchio CE, protezione IP 55 | cromo       | 31079000       | 2.612,000 |
| 0551980  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | super steel | 31079DC0       | 2.738,000 |
| 0551981  | Blue - Refrigeratore e gasatore, kit di collegamento per integrazione da Blue® a Blue® Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 40435000       | 1.941,000 |
| 0551982  | Blue Plus - Refrigeratore e gasatore. Temperatura di raffreddamento regolabile, cartuccia filtrante in dotazione capacità 600l o 1 anno di utilizzo, marchio CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 40415000       | 2.067,000 |
| 0505997° | Blue - Filtro capacità 600 l o 6 mesi di utilizzo per sostituzione cartuccia filtrante in dotazione con miscelatore monocomando da 1/2 per lavello con sistema filtrante dell'acqua "Blue"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 40404000       | 79,743    |
| 0551974  | Versione capacità 1500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 40430000       | 162,000   |
| 0551975  | Versione capacità 3000 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 40412000       | 270,000   |
| 0551978  | ® Blue - Bombola di anidride carbonica da 2 kg Per Blue® Plus alimentare. Contenuto: 2 kg, per 350 litri di acqua frizzante, misure 11 x 50 cm. Con valvola e manopola di sicurezza anti corrosione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 40423000       | 103,600   |
| 0551977  | Indicatore di pressione per bombola CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 46717000       | 75,347    |
| 0551976  | Adattatore per bombola CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 40454000       | 37,673    |
| 0551983  | Red Duo - Rubinetto e Single Boiler Red Duo miscelatore, monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, manopola con dispositivo di sicurezza, apertura /chiusura bocca isolata termicamente, canali di erogazione indipendenti con raccordi flessibili. Red boiler (40417000) misure 325 x 210 x 235 mm, valvole di ritegno e filtri alimentazione 230 V 50 Hz 30 VA, finitura StarLight® marchio CE. Potenza 2100 W, consumo in stand-by 15 W                                                                                                                                                                                                                                     | cromo       | 30083000       | 1.633,000 |
| 0551984  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | super steel | 30083DC0       | 1.758,000 |
| 0551985  | Boiler da 4 litri, serbatoio da 3 l di acqua bollente misure 325 x 210 x 235 mm, pressione: 1-7 bar Potenza 2100 W, consumo in stand-by 15 W alimentazione 230 V 50 Hz 30 VA, flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente, marchio CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 40417000       | 816,000   |
| 0551986  | Filtro con raccordi flessibili per aree con acqua particolarmente dura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 40438000       | 313,900   |

## RUBINETTERIA PER CUCINA



| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | COLORE      | CODICE FORNIT. | €       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| 0551995 | K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, finitura StarLight® | cromo       | 32175000       | 659,000 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                         | Super steel | 32175DCO       |         |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 0551987 | K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, con mousseur estraibile, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, finitura StarLight® | cromo       | 32176000 | 722,000 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Super steel | 32176DCO |         |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 0551989 | K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, installazione a due fori, bocca girevole con mousseur, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con doccetta laterale, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, finitura StarLight® | cromo       | 32179000 | 910,000 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Super steel | 32179DCO |         |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 0551991 | K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con doccetta estraibile professionale con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio finitura StarLight® | cromo       | 32950000 | 816,000 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Super steel | 32950DCO |         |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 0551993 | K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello installazione a due fori, bocca girevole con mousseur cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con doccetta laterale professionale, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura da attivare) come accessorio, finitura StarLight® | cromo       | 32948000 | 1.130,000 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Super steel | 32948DCO |           |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 0506104<br>0506107 | ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con doccetta estraibile incorporata a due getti, con sistema anticalcare SpeedClean, deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) | cromo        | 32553000 | 462,100 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acciaio inox | 32553SD0 | 623,000 |



## RUBINETTERIA PER CUCINA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COLORE       | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 0506103  | ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con mousseur estraibile Dual Spray incorporato, con sistema anticalcare SpeedClean, deviatore per getto mousseur/doccia con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)   | cromo        | 32296000       | 487,200 |
| 0506106  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acciaio inox | 32296SD0       | 653,000 |
| 0506102  | ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con doccetta ergonomica estraibile incorporata, con sistema anticalcare SpeedClean, deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) | cromo        | 32294000       | 462,100 |
| 0506105  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acciaio inox | 32294SD0       | 623,000 |
| 0056216° | MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca alta girevole con mousseur estraibile, raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata.                                                                                               | cromo        | 32918000       | 433,900 |
| 0056215° | MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca alta girevole con mousseur, raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata                                                                                                           | cromo        | 32917000       | 357,900 |
| 0265576  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | super steel  | 32917DC0       | 555,000 |
| 0056214  | MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca a U girevole con mousseur estraibile, raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata                                                                                                 | cromo        | 32488000       | 378,600 |
| 0265575  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | super steel  | 32488DC0       | 555,000 |
| 0191472° | MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta girevole con manopola mousseur estraibile, con raccordi flessibili.                                                                                     | cromo        | 32168000       | 447,100 |
| 0265574  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | super steel  | 32168DC0       | 645,000 |

## RUBINETTERIA PER CUCINA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0191473° | MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta girevole con mousseur estraibile incorporato e deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili | cromo  | 32321000       | 425,700 |
| 0191474  | MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca a U girevole con mousseur estraibile incorporato e deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili  | cromo  | 32322000       | 447,100 |
| 0506081  | VERIS - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                                | cromo  | 32198000       | 753,000 |
| 0426833  | ATRIO - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole "C con mousseur, con raccordi flessibili                                                                                                       | cromo  | 32003001       | 538,000 |
| 0426840  | ATRIO - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca "7" girevole con mousseur con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)                                                             | cromo  | 32136001       | 564,000 |
| 0056175  | ATRIO - Batteria monoforo da 1/2 per lavello, bocca girevole con mousseur, vitone a dischi ceramici 1/2 - 90°, con raccordi flessibili<br>COMPLETA DI MANIGLIE mod. Ypsilon                                                                                  | cromo  | 31000000       | 529,000 |
| 0339951° | EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole, dotato di limitatore di portata                                                                                                                          | cromo  | 33770001       | 247,900 |
| 0339950  | come sopra, versione con rubinetto per lavastoviglie                                                                                                                                                                                                         | cromo  | 33312001       | 527,000 |



## RUBINETTERIA PER CUCINA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | COLORE      | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| 0287636° | EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello a muro, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser, dotato di limitatore di portata                                                                                                       | cromo       | 33772001       | 258,600 |
| 0360455° | EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca girevole con doccetta estraibile a due getti con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di limitatore di portata (da regolare)                               | cromo       | 32257001       | 351,200 |
| 0459575  | EUROPLUS C - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur provvisto di sistema anticalcare SpeedClean, dotato di limitatore di portata (da regolare), con raccordi flessibili                | cromo       | 33930002       | 269,300 |
| 0459576  | come sopra, versione con rubinetto per lavastoviglie                                                                                                                                                                                                         | cromo       | 33932002       | 412,800 |
| 0505980  | EUROPLUS C - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con doccetta estraibile a due getti, con sistema anticalcare SpeedClean, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) | cromo       | 33933002       | 366,700 |
| 0191469° | ESSENCE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili                                                              | cromo       | 32105000       | 313,700 |
| 0265572  |                                                                                                                                                                                                                                                              | super steel | 32105DC0       | 501,000 |
| 0191470  | come sopra, con mousseur estraibile                                                                                                                                                                                                                          | cromo       | 32171000       | 381,200 |
| 0265573  |                                                                                                                                                                                                                                                              | super steel | 32171DC0       | 550,000 |
| 0339949° | EUROSTYLE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser. Dotato di limitatore di portata                                                                                                             | cromo       | 33977001       | 153,100 |
| 0339948° | EUROSTYLE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca alta girevole con mousser. Dotato di limitatore di portata                                                                                                        | cromo       | 33975001       | 162,800 |

## RUBINETTERIA PER CUCINA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                        | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0266134° | EUROSTYLE - Miscelatore monocomando a muro da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser. Dotato di limitatore di portata                                                            | cromo  | 33982001       | 191,700 |
| 0505991  | EUROSMART COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)      | cromo  | 32842000       | 152,600 |
| 0505992° | EUROSMART COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca alta girevole con mousseur con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) | cromo  | 32843000       | 170,800 |
| 0360454° | EUROSMART - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser. Dotato di limitatore di portata                                                                   | cromo  | 33281001       | 141,900 |
| 0426828  | ADRIA - Batteria monoforo da 1/2 per lavello, avvitabile vitone Longlife da 1/2, bocca girevole, bocca fusa con mousseur con raccordi flessibili. COMPLETA DI MANIGLIE                                             | cromo  | 31831001       | 111,100 |
| 0426826  | ADRIA - Rubinetto di erogazione a muro da 1/2, maniglia in metallo avvitabile marcata blu, vitone Longlife da 1/2, bocca girevole, bocca fusa con mousseur                                                         | cromo  | 30484001       | 69,068  |
| 0426827° | ADRIA - Batteria a muro da 1/2 per lavello, avvitabile vitone Longlife da 1/2, bocca girevole, bocca fusa con mousseur rubinetto d'intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE                                           | cromo  | 31187001       | 113,000 |

## RUBINETTERIA ELETTRONICA

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0056405 | EUROPLUS E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, comando ad infrarossi, alimentazione con batteria 6 V, marchio CE, elettrovalvola, spia controllo batteria, limitatore di portata 6 l/ min, dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, due flessibili con filtro e valvola di ritegno                                                                                              | cromo  | 36207000       | 743,000   |
| 0056376 | Versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230 V, 50 Hz, 2,5 VA, IP 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 36015000       | 731,000   |
| 0056406 | EUROPLUS E- Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, comando ad infrarossi, alimentazione con batteria 6 V, marchio CE, elettrovalvola, spia controllo batteria, limitatore di portata 6 l/ min, un flessibile con filtro e valvola di ritegno                                                                                                                                                      | cromo  | 36208000       | 705,000   |
| 0056377 | Versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230 V, 50 Hz, 2,5 VA, IP 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 36016000       | 649,000   |
| 0056414 | EUROPLUS E - Miscelatore termostatico elettronico da 1/2 ad infrarossi per lavabo, alimentazione con batteria 6 V al litio, elemento termostatico a cera, blocco di sicurezza dopo 60 sec., bocca girevole in ghisa 160 mm, manopola graduata con blocco di sicurezza tra 35°C e 45° C, rompigetto 9 l/min, valvole di ritegno e filtri , marchio CE, bocca girevole con sporgenza 249 mm           | cromo  | 36240000       | 1.303,000 |
| 0056413 | come sopra, sporgenza bocca 281 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 36239000       | 1.355,000 |
| 0505933 | ALLURE E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, con comando ad infrarossi, alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca a U limitatore di portata 6 l/min, dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili filtri protezione IP 59 (pianificata)                  | cromo  | 36234000       | 854,000   |
| 0505930 | come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromo  | 36097000       | 917,000   |
| 0505931 | come cod. 36234 ma senza scarico a saltarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 36098000       | 804,000   |
| 0505928 | come cod. 36097 ma senza scarico a saltarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 36095000       | 854,000   |
| 0505932 | ALLURE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo con comando ad infrarossi, alimentazione batteria litio 6 tipo CR-P2, spia di controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca a U, limitatore di portata 6 l/min con raccordi flessibili, filtri protezione IP 59 (pianificata)                                                                                                       | cromo  | 36099000       | 766,000   |
| 0505929 | come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromo  | 36096000       | 829,000   |
| 0505934 | ALLURE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro, con comando ad infrarossi, trasformatore 230 V AC/12 V DC, marchio CE, bocca a parete, limitatore di portata 6 l/min, blocco di sicurezza dopo 60 secondi. SENZA TELAIO DI INSTALLAZIONE                                                                                                                                                 | cromo  | 36235000       | 1.017,000 |
| 0506899 | Telaio di installazione, comprensivo di fissaggi per rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro Allure E cod. 36 235 ed Essence E cod. 36 252                                                                                                                                                                                                                                                   | cromo  | 38748001       | 470,900   |
| 0505947 | ESSENCE E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, con comando ad infrarossi alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca fusa con mousseur, limitatore di portata 6 l/min, dispositivo di miscelazione, con blocco acqua calda, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili filtri, protezione IP 59 (pianificata) | cromo  | 36094000       | 596,000   |
| 0505944 | come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromo  | 36091000       | 627,000   |
| 0505945 | come cod. 36094 ma senza scarico a saltarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 36092000       | 556,000   |
| 0505942 | come cod. 36091 ma senza scarico a saltarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 36088000       | 596,000   |



## RUBINETTERIA ELETTRONICA

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0505946 | ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, con comando ad infrarossi, alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca fusa con mousseur, limitatore di portata 6 l/min, con raccordi flessibili filtri protezione IP 59 (pianificata)                                                                               | cromo  | 36093000       | 519,000   |
| 0505943 | ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, con comando ad infrarossi, traformatore 230V, 50Hz, 3.2 VA, elettrovalvola marchio CE, bocca fusa con mousseur, limitatore di portata 6 l/min blocco di sicurezza dopo 60 secondi, con raccordi flessibili filtri protezione IP 59 (pianificata)                                                                                          | cromo  | 36089000       | 539,000   |
| 0505948 | ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro, con comando ad infrarossi, trasformatore 230 V AC/12 V DC, marchio CE, bocca a parete, limitatore di portata 6 l/min, blocco di sicurezza dopo 60 secondi. SENZA TELAIO DI INSTALLAZIONE                                                                                                                                           | cromo  | 36252000       | 797,000   |
| 0506899 | Telaio di installazione, comprensivo di fissaggi per rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro Allure E cod. 36 235 ed Essence E cod. 36 252                                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 38748001       | 470,900   |
| 0056412 | EURODISC SE - Miscelatore da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo con controllo elettronico, alimentazione con batteria 6V batteria al litio, limitatore di portata 6 l/min., regolazione della portata da 2-60 sec., dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, raccordi flessibili, blocco di sicurezza dopo 60 sec., valvola di ritegno e filtri, marchio CE                       | cromo  | 36233000       | 705,000   |
| 0056422 | Eurodisc SE - Rubinetto da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo con controllo elettronico, alimentazione a batteria, 6V batteria al litio tipo CR-P2, limitatore di portata 6 l/min, regolazione della portata da 2 - 180 secondi, blocco di sicurezza dopo 180 secondi con raccordi flessibili, filtri, marchio CE                                                                            | cromo  | 36249000       | 611,000   |
| 0056419 | Eurodisc SE - Miscelatore termostatico doccia da 1/2, per installazione a parete, autochiusura a tempo, con controllo elettronico, alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2 marchio CE, blocco di sicurezza dopo 180 secondi manopola graduata con blocco di sicurezza tra 35°C e 45°C sede metallica con costruzione CoolTouch® elemento termostatico a cera, rubinetto d'intercettazione | cromo  | 36245000       | 866,000   |
| 0056380 | CONTROMIX PUBLIC - Miscelatore da 1/2 per lavabo, installazione a parete, limitatore di temperatura, sistema economizzatore, limitatore di portata 7,5 l/min., per pressioni dinamiche da 1,2 bar, erogazione regolabile da 5 a 45 sec., bocca girevole, sporgenza 260 mm, valvola di ritegno e raccordo a S                                                                                   | cromo  | 36113000       | 1.160,000 |
| 0056378 | CONTROMIX PUBLIC- Miscelatore per lavabo da 1/2, erogazione regolabile da 5 a 45 sec., sistema economizzatore, limitatore di portata 6 l/mn., per pressioni dinamiche da 1,2 bar, limitatore di temperatura, raccordi flessibili, filtri, valvola di ritegno, 2 rubinetti a squadra                                                                                                            | cromo  | 36109000       | 609,000   |

## RUBINETTERIA ELETTRONICA

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0056381          | CONTROMIX PUBLIC - Miscelatore per esterno doccia da 1/2, autochiusura a tempo, installazione a parete, sistema economizzatore, limitatore di temperatura, per pressioni dinamiche da 1,7 bar, erogazione regolabile da 5 a 45 sec., valvola di ritegno e raccordo a S                                                                                               | cromo  | 36115000       | 1.038,000 |
| 0056382          | CONTROMIX SURF - Miscelatore per doccia da 1/2, autochiusura a tempo, sistema economizzatore, per pressioni dinamiche da 1,5 bar, erogazione regolabile da 5 a 45 secondi, limitatore di temperatura, valvola di ritegno e filtri, SENZA CORPO INCASSO                                                                                                               | cromo  | 36121000       | 753,000   |
| 0056383          | Corpo incasso per miscelatore doccia art. 36121, scatola di installazione con flangia adesiva per collegare a parete una guarnizione di tenuta, curva di risciacquo, raccordi di installazione dall'alto o laterali e allacciamento                                                                                                                                  |        | 36122000       | 285,100   |
| 0056396          | CONTROPRESS - Rubinetto da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo, per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar, erogazione prerogolata a 15 sec., bocca con sporgenza 110 mm, dado di allacciamento foro Ø 12-14 mm, per acqua fredda                                                                                                                                         | cromo  | 36173000       | 161,400   |
| 0056397          | come sopra, versione per acqua calda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 36174000       | 161,400   |
| 0056398          | CONTROPRESS - Rubinetto a muro da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo, per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar, erogazione prerogolata a 15 sec., bocca con sporgenza 120 mm, rosone a muro, per acqua fredda                                                                                                                                                          | cromo  | 36176000       | 137,500   |
| 0056399          | come sopra, versione per acqua calda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 36177000       | 137,500   |
| 0056400          | CONTROPRESS - Rubinetto per incasso doccia da 1/2, autochiusura a tempo, per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar, per acqua fredda                                                                                                                                                                                                                                      | cromo  | 36191000       | 137,500   |
| 0056401          | come sopra, versione per acqua calda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 36192000       | 137,500   |
| EUROECO SPECIALI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |           |
| 0505969          | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, apertura acqua da sinistra a destra, cartuccia a dischi ceramici, rompigitto 9 l/min leva in metallo lunghezza leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) quantità minima regolabile 6 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile          | cromo  | 32788000       | 238,600   |
| 0505970          | Versione senza scarico a saltarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 32789000       | 224,800   |
| 0505971          | Versione senza scarico a saltarello altezza 177 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromo  | 32790000       | 315,800   |
| 0505975          | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo apertura acqua da sinistra a destra, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici, bocca fusa con rompigitto 9 l/min, sporgenza 156 mm leva in metallo, lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 6 l/min dotato di limitatore di temperatura regolabile | cromo  | 32794000       | 373,600   |
| 0505976          | Versione con sporgenza bocca 204 mm e leva metallica 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromo  | 32795000       | 373,600   |

## EUROECO SPECIALI

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0505972 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, apertura acqua da sinistra a destra, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole e rompigitto 9 l/min, sporgenza 156 mm leva in metallo lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 6 l/min dotato di limitatore di temperatura regolabile         | cromo  | 32791000       | 400,600 |
| 0505973 | Versione sporgenza bocca 196 mm e lunghezza leva 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cromo  | 32792000       | 400,600 |
| 0505974 | Versione sporgenza bocca 256 mm e lunghezza leva 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cromo  | 32793000       | 400,600 |
| 0505977 | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, apertura acqua da sinistra a destra, cartuccia a dischi ceramici, leva in metallo lunghezza leva 120 mm, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare) quantità minima regolabile 6 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile. SENZA DOTAZIONE DOCCIA | cromo  | 32796000       | 253,000 |
| 0505961 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, rompigitto 9 l/min, leva in metallo lunghezza leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile                                            | cromo  | 32766000       | 281,300 |
| 0505960 | Versione senza scarico a saltarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromo  | 32765000       | 265,000 |
| 0505959 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, rompigitto 9 l/min, leva in metallo, lunghezza leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile                                            | cromo  | 32763000       | 200,300 |
| 0505958 | Versione senza scarico a saltarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromo  | 32762000       | 179,600 |
| 0505963 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fissa, sporgenza 156 mm, rompigitto 9 l/min, leva in metallo, lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile                                    | cromo  | 32776000       | 267,500 |
| 0505965 | Versione con sporgenza bocca 204 mm e leva metallica 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cromo  | 32778000       | 275,600 |
| 0505964 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fissa sporgenza 173 mm, rompigitto 9 l/min, leva in metallo lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile                                       | cromo  | 32777000       | 302,600 |
| 0505962 | Versione con sporgenza bocca 256 mm e leva metallica 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cromo  | 32773000       | 312,100 |
| 0505967 | Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, leva in metallo lunghezza leva 120 mm, deviatore automatico, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di temperatura regolabile, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA                                         | cromo  | 32783000       | 262,500 |



## EUROECO SPECIALI

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0505966 | Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, leva in metallo, lunghezza leva 120 mm attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 2,5 l/min, limitatore di temperatura regolabile.<br>SENZA DOTAZIONE DOCCIA | cromo  | 32780000       | 195,300 |
| 0505968 | Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con mousseur, rompigitto 9 l/min leva in metallo, lunghezza leva 120 mm con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile                                            | cromo  | 32786000       | 215,400 |

## RAINSHOWER

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0191481° | Set asta doccia Classic da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione QuickFix™ regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Classic Ø 130 mm cod. 28 764 a 3 getti: Rain, Jet e Pure, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile           | cromo | 28769001 | 325,300 |
| 0191482° | Set asta doccia Classic da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione QuickFix™ regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Classic Ø 160 mm cod. 28 765 a 4 getti: Rain, Jet, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile | cromo | 28770001 | 484,700 |
| 0191483° | Set asta doccia Cosmo da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione QuickFix™ regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Cosmo Ø 130 mm cod. 28 755 a 3 getti: Rain, Jet e Pure con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile                | cromo | 28762001 | 336,600 |
| 0191484° | Set asta doccia Cosmo da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione QuickFix™ regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Cosmo Ø 160 mm cod. 28 756 a 4 getti: Rain, Jet, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile     | cromo | 28763001 | 503,000 |
| 0191518  | Prolunga asta doccia per posizionare la manopola in alto per getto soffione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromo | 07247000 | 72,208  |
| 0506068  | Asta doccia lunga 600 mm con sistema di installazione QuickFix™ regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo con supporto per manopole doccia Rainshower e Rainshower Next Generation                                                                                                                                                                                 | cromo | 28797001 | 184,600 |
| 0506069  | Asta doccia lunga 900 mm con sistema di installazione QuickFix™ regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo con supporto per manopole doccia Rainshower e Rainshower Next Generation                                                                                                                                                                                 | cromo | 28819001 | 268,700 |



## RAINSHOWER

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0191492° | Manopola doccia Classic 130 mm a 3 getti: Jet, Rain e Pure, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.                                                                             | cromo  | 28764000       | 135,600   |
| 0191493° | Manopola doccia Classic 160 mm a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.                                                                  | cromo  | 28765000       | 189,000   |
| 0191498  | Manopola doccia Cosmo 130 mm a 3 getti: Jet, Rain e Pure, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.                                                                               | cromo  | 28755000       | 167,600   |
| 0191499  | Manopola doccia Cosmo 160 mm a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.                                                                    | cromo  | 28756000       | 225,400   |
| 0055863  | Rainshower System soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm (cod. 28 368), raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, manopola doccia Sena (cod. 28 034) con supporto orientabile con sistema Grohclick, tubo flessibile metallico 1.750 mm (cod. 28 025) alla manopola doccia | cromo  | 27030000       | 863,000   |
| 0265565  | Rainshower System colonna doccia con miscelatore termostatico Grohtherm 3000 Cosmopolitan, distanza parete - centro soffione 450 mm soffione Rainhower Moderno Ø 400 mm cod. 28 778 manopola doccia Sena cod. 28 034, con supporto orientabile tubo flessibile 1.750 mm cod. 28 025                | cromo  | 27174001       | 2.563,000 |
| 0055864° | come sopra, ma versione con Rainshower Moderno Ø 210 mm (28368)                                                                                                                                                                                                                                    | cromo  | 27032001       | 1.631,000 |
| 0265566  | Rainshower system colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Moderno Ø 400 mm, manopola doccia Sena (28034), con supporto orientabile, tubo flessibile metallico 1250 mm (28142) al miscelatore, tubo flessibile metallico 1750 mm (28025) alla manopola doccia                             | cromo  | 27175000       | 2.048,000 |
| 0265563  | come sopra, ma versione con Rainshower Moderno Ø 210 mm (28368)                                                                                                                                                                                                                                    | cromo  | 27058000       | 1.116,000 |
| 0265564  | come sopra, SENZA ELEMENTI DOCCIA                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 27089000       | 691,000   |
| 0191507  | Soffione Moderno Ø 400 mm, getto largo normale, a partire da 0,5 bar di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2 in ottone cromato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.     | cromo  | 28778000       | 1.474,000 |
| 0191517  | Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 400mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 28982000       | 119,300   |



## RAINSHOWER

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0552013  | Soffione doccia Moderno in metallo ovale dim. 300 mm x 150 mm getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean tecnologia DreamSpray®, finitura StarLight®                                                                                                                                                                                     | cromo  | 27470000       | 603,000 |
| 0552014  | Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 27471000       | 603,000 |
| 0552015  | Soffione doccia Moderno in metallo dimensioni 210 mm x 210 mm tecnologia DreamSpray®, getto fisso Rain, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20° raccordo da 1/2 con sistema anticalcare SpeedClean finitura StarLight®. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh. DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2011 | cromo  | 27479000       | 543,000 |
| 0552016  | Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 27480000       | 543,000 |
| 0552011  | Soffione doccia Moderno in metallo Ø 310 mm getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray® raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20° finitura StarLight®. DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2011                                                                                                      | cromo  | 27477000       | 603,000 |
| 0552012  | Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 27478000       | 603,000 |
| 0055987° | Soffione Moderno Ø 210 mm, getto largo normale, a partire da 0,5 bar di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, in ottone cromato.                                                                                                                                      | cromo  | 28368000       | 542,000 |
| 0056040° | Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 278 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                | cromo  | 28576000       | 62,789  |
| 0265562° | Cosmopolitan - Soffione Moderno Ø 160 mm, a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne, per pressioni da 0,5 bar, con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo regolabile 15° + -15°.                                                                                                                                                  | cromo  | 27134000       | 221,000 |
| 0056040° | Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 278 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                | cromo  | 28576000       | 62,789  |
| 0055989  | Soffione Retro' Ø 212 mm getto largo normale, a partire da 0,5 bar di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2 in ottone cromato.                                                                                                                        | cromo  | 28369000       | 607,000 |
| 0055993  | Braccio a parete soffione Retro sporgenza 272 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 28384000       | 180,800 |
| 0056021  | Braccio a soffitto per soffione Moderno e Retrò, lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo  | 28497000       | 62,789  |
| 0506050  | Supporto a muro fisso per manopola doccia regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromo  | 27055000       | 58,394  |
| 0265567  | Supporto a muro fisso per manopola doccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromo  | 27056000       | 31,394  |
| 0265569  | Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cromo  | 27074000       | 35,162  |
| 0265570  | Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromo  | 27075000       | 35,162  |
| 0265568° | Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cromo  | 27057000       | 62,789  |
| 0265571° | Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromo  | 27076000       | 62,789  |



## RAINSHOWER

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0552040 | Colonna doccia composto da: soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 368, braccio doccia orientabile, distanza parete - centro soffione 390 mm, tecnologia DreamSpray®, con raccordo a sfera orientabile, manopola doccia Sena cod. 28 034 miscelatore termostatico esterno, flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025, angolo di rotazione ± 20°, regolabile in altezza con supporto girevole (12 140), con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight® | cromo  | 27418000       | 1.612,000 |
| 0552021 | Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 368, tecnologia DreamSpray® braccio doccia orientabile, distanza parete - centro soffione 390 mm manopola doccia Sena cod. 28 034 con supporto orientabile flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025 con raccordo a sfera orientabile per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar finitura StarLight®                                                                                                                            | cromo  | 27419000       | 1.098,000 |
| 0552042 | Colonna doccia soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 368, tecnologia DreamSpray® distanza parete - centro soffione 450 mm, manopola doccia Sena cod. 28 034 con supporto orientabile, 4 soffioni laterali Sena orientabili, miscelatore termostatico esterno, flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025, finitura StarLight®                                                                                                                                                                  | cromo  | 27374000       | 1.882,000 |
| 0552022 | Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 368, tecnologia DreamSpray® distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, manopola doccia Sena cod. 28 034 con supporto orientabile, 4 soffioni laterali Sena orientabili flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025 finitura StarLight®                                                                                                                                                     | cromo  | 27361000       | 1.368,000 |
| 0552041 | Colonna doccia soffione Rainshower (27 471 000), con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15°, tecnologia DreamSpray®, distanza parete - centro soffione 450 mm manopola doccia Ondus (27 185 000), miscelatore termostatico esterno regolabile in altezza con supporto girevole (12 140 000) flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025 con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight®                                                        | cromo  | 27472000       | 1.757,000 |

## RAINSHOWER NEXT GENERATION

|         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0552009 | Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain, disco getti cromato, tecnologia DreamSpray®, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°, raccordo da 1/2, finitura StarLight® | cromo | 27437000 | 207,200 |
| 0552010 | Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto                                                                                                                                                               | cromo | 27439000 | 207,200 |
| 0552009 | Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray® raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15° raccordo da 1/2, finitura StarLight®                         | cromo | 27437000 | 207,200 |
| 0552010 | Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto                                                                                                                                                               | cromo | 27439000 | 207,200 |
| 0552009 | Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain disco getti cromato con sistema anticalcare SpeedClean tecnologia DreamSpray®, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°, raccordo da 1/2, finitura StarLight®    | cromo | 27437000 | 207,200 |
| 0552010 | Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto                                                                                                                                                               | cromo | 27439000 | 207,200 |
| 0552009 | Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain tecnologia DreamSpray®, con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15° raccordo da 1/2, finitura StarLight®                         | cromo | 27437000 | 207,200 |
| 0552010 | Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto                                                                                                                                                               | cromo | 27439000 | 207,200 |

## RAINSHOWER NEXT GENERATION

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0552030 | Colonna doccia soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 439 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato, tecnologia DreamSpray®, con sistema anticalcare SpeedClean, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, miscelatore termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 000, con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight                                                                                          | cromo  | 27435000       | 1.168,000 |
| 0552028 | Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromo  | 27429000       | 1.149,000 |
| 0552031 | Colonna doccia soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 373 distanza parete - centro soffione 450 mm con raccordo a sfera orientabile, tecnologia DreamSpray®, con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, miscelatore termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, finitura StarLight®                              | cromo  | 27417000       | 1.124,000 |
| 0552029 | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 27363000       | 1.105,000 |
| 0552026 | Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 439 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm, cod. 27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140 angolo di rotazione ± 15°, con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight®                                   | cromo  | 27433000       | 791,000   |
| 0552024 | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 27431000       | 772,000   |
| 0552027 | Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 373 con raccordo a sfera orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, finitura StarLight®                                                 | cromo  | 27413000       | 747,000   |
| 0552025 | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 27365000       | 728,000   |
| 0552038 | Colonna doccia soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 438 distanza parete - centro soffione 450 mm disco getti cromato con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, miscelatore termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, limitatore di portata 9,4 l/min. Finitura StarLight® | cromo  | 27428000       | 1.168,000 |
| 0552036 | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 27434000       | 1.149,000 |
| 0552039 | Colonna doccia soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 372 distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, tecnologia DreamSpray®, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, miscelatore termostatico esterno, con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, finitura StarLight®                                                   | cromo  | 27362000       | 1.124,000 |
| 0552037 | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 27415000       | 1.105,000 |
| 0552034 | Colonna doccia con deviatore soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 438, distanza parete - centro soffione 450 mm con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15° disco getti cromato, tecnologia DreamSpray®, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, finitura StarLight®                                                   | cromo  | 27430000       | 791,000   |
| 0552032 | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 27432000       | 772,000   |

27435/27429  
27417/2736327433/27431  
27413/27365

New

27430/27432  
27364/2741127428/27434  
27362/27415



## RAINSHOWER NEXT GENERATION

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0552035 | Colonna doccia con deviatore soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 372, distanza parete - centro soffione 450 mm, tecnologia DreamSpray®, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 000 finitura StarLight®                      | Cromo  | 27364000       | 747,000 |
| 0552033 | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cromo  | 27411000       | 728,000 |
| 0506055 | Rainshower Icon - Set asta doccia da 1/2, asta doccia da 900 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Icon Ø 145 mm cod. 27 276 con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile                                                                                                   | Cromo  | 27277001       | 282,600 |
| 0506060 | Rainshower Icon - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 600 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile  | Cromo  | 27378000       | 195,300 |
| 0506053 | Rainshower Solo - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Solo Ø 145 mm cod. 27 272 con 2 regolazioni di getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile                                                                                                   | Cromo  | 27273001       | 282,600 |
| 0506057 | Rainshower Solo - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 600 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia EcoJoy® per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min., tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile | Cromo  | 27339000       | 195,300 |
| 0506054 | Rainshower Eco - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Eco cod. 27 274 con 2 regolazioni di getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile                                                                                                              | Cromo  | 27275001       | 282,600 |
| 0506063 | Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy® per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. supporto a muro fisso cod. 27 056, tubo flessibile Silverflex da 1.250 mm cod. 28 362, sistema antitorsione integrato nel flessibile                                                                                            | Cromo  | 27383000       | 117,400 |
| 0506062 | Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. supporto a muro regolabile cod. 27 055, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile                                                                                       | Cromo  | 27381000       | 133,100 |
| 0506061 | Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. supporto a muro fisso cod. 27 056, tubo flessibile Silverflex da 1.250 mm cod. 28 362, sistema antitorsione integrato nel flessibile                                                                                           | Cromo  | 27380000       | 117,400 |

**RAINSHOWER NEXT GENERATION**


| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COLORE   | CODICE FORNIT. | €         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| 0506058               | Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. supporto a muro regolabile cod. 27 055, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile | cromo    | 27346000       | 133,100   |
| 0506068               | Asta doccia lunga 600 mm con sistema di installazione QuickFix™ regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo con supporto per manopole doccia Rainshower e Rainshower Next Generation                                                                                                                                                                                                        | cromo    | 28797001       | 184,600   |
| 0506069               | Asta doccia lunga 900 mm con sistema di installazione QuickFix™ regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo con supporto per manopole doccia Rainshower e Rainshower Next Generation                                                                                                                                                                                                        | cromo    | 28819001       | 268,700   |
| 0459718               | Rainshower Icon - Manopola doccia da 1/2 Ø145 mm con 2 regolazioni di getto Rain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo    | 27276000       | 135,000   |
| 0459719               | con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ecogreen | 27276LS0       | 135,000   |
| 0506059               | Rainshower Icon - Manopola doccia da 1/2 Ø100 mm con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.                                                                                                                                                                                     | cromo    | 27375000       | 72,836    |
| 0459712               | Rainshower Solo - Manopola doccia da 1/2 Ø 145 mm con 2 regolazioni di getto Rain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cromo    | 27272000       | 135,000   |
| 0459713               | con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ecogreen | 27272LS0       | 135,000   |
| 0506056               | Rainshower Solo - Manopola doccia da 1/2 Ø100 mm con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.                                                                                                                                                                                     | cromo    | 27338000       | 72,836    |
| 0459715               | Rainshower Eco - Manopola doccia da 1/2 con 2 regolazioni di getto Rain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromo    | 27274000       | 135,000   |
| 0459716               | con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ecogreen | 27274LS0       | 135,000   |
| RAINSHOWER F - SERIES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                |           |
| 0459721               | Soffione doccia 20 ad incasso per installazione a soffitto quadrato dimensioni 508 mm x 508 mm con getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                         | cromo    | 27286000       | 1.978,000 |
| 0459711               | Soffione doccia 10 quadrato dimensioni 254 mm x 254 mm con getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                              | cromo    | 27271000       | 543,000   |
| 0552006               | Soffione doccia 10" ad incasso per installazione a soffitto dimensioni 254 mm x 254 mm, getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo da 1/2 tecnologia GROHE DreamSpray® finitura GROHE StarLight®                                                                                                                                                                              | cromo    | 27467000       | 691,000   |
| 0056040°              | Braccio a parete per soffione Moderno Ø 210 mm sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromo    | 28576000       | 62,789    |
| 0056021               | Braccio a soffitto per soffione Moderno Ø 210 mm lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromo    | 28497000       | 62,789    |



## RAINSHOWER F - SERIES

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0459710 | Soffione doccia 5 per installazione a parete, quadrato dimensioni 127 mm x 127 mm, getto fisso normale, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 10° + -10°, vite per la regolazione della portata FlowBalance, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                   | cromo  | 27253000       | 165,100   |
| 0459709 | Soffione doccia laterale 5, quadrato dimensioni 127 mm x 127 mm getto fisso normale con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 10° + -10°, vite per la regolazione della portata FlowBalance, raccordo da 1/2<br>COMPLETO DI CORPO INCASSO                                                                                                                                                          | cromo  | 27251000       | 118,700   |
| 0552023 | Colonna doccia soffione Rainshower F-Series 10" cod. 27 285, distanza parete - centro soffione 450 mm, tecnologia DreamSpray® con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 20° manopola doccia Sena 28 341, miscelatore termostatico esterno con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, finitura GROHE StarLight® | cromo  | 27469000       | 1.631,000 |

## SENA

|          |                                                                                                                                               |       |          |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0055974  | Set doccia composto da: asta doccia 900 mm 28346, manopola doccia 28034, flessibile Relaxflex 1750 mm 1/2 x 1/2 (28154), adattatore ad angolo | cromo | 28347000 | 582,000 |
| 0056044  | come sopra, con asta doccia 600 mm (28580)                                                                                                    | cromo | 28581000 | 542,000 |
| 0055975° | Dotazione doccia completa composto da: manopola doccia 28034, supporto a muro cod. 28690, flessibile 1500 mm cod. 28151                       | cromo | 28348000 | 260,000 |
| 0055973  | Asta doccia 900 mm, supporto scorrevole regolabile                                                                                            | cromo | 28346000 | 387,400 |
| 0056043  | come sopra, asta doccia 600 mm                                                                                                                | cromo | 28580000 | 359,800 |
| 0055885° | Manopola doccia getto fisso largo normale, sistema anticalcare SpeedClean                                                                     | cromo | 28034000 | 204,100 |
| 0056086  | Supporto a muro per manopola doccia                                                                                                           | cromo | 28690000 | 74,092  |
| 0055972  | Soffione doccia getto fisso largo normale, sistema anticalcare SpeedClean                                                                     | cromo | 28308000 | 252,400 |

## MOVARIO

|          |                                                                                                                                                               |       |          |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0056038  | Set asta doccia Five composto da: asta doccia 900 mm (28398), manopola doccia Five (28393), flessibile da 1.750 mm (28410), portasapone (28549)               | cromo | 28571000 | 420,500 |
| 0055878  | come sopra, asta doccia 600 mm                                                                                                                                | cromo | 28009000 | 377,100 |
| 0056039  | Set asta doccia Trio composto da: asta doccia 900 mm (28398), manopola doccia Trio (28390), flessibile da 1.750 mm (28410), portasapone (28549)               | cromo | 28575000 | 332,500 |
| 0055875° | come sopra, asta doccia 600 mm                                                                                                                                | cromo | 28000000 | 286,800 |
| 0056003  | Asta doccia lunga 900 mm supporto scorrevole e regolabile nell'inclinazione distanza regolabile tra supporti doccia a parete per adattamento a fori esistenti | cromo | 28398000 | 153,100 |



## MOVARIO

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                  | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0056004  | Asta doccia lunga 900 mm montaggio ad angolo, supporto scorrevole e regolabile nell'inclinazione, distanza regolabile tra supporti doccia a parete per adattamento a fori esistenti                                          | cromo  | 28399000       | 153,100 |
| 0055998  | Manopola doccia Five da 1/2, rotazione della testa regolabile a 5 getti: Largo / Stretto normale / Pioggia / Tipo idromassaggio / Champagne, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo | cromo  | 28393000       | 219,400 |
| 0055995° | Manopola doccia Trio da 1/2, rotazione della testa regolabile a 3 getti: Largo/Stretto normale/Pioggia, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo                                      | cromo  | 28390000       | 117,100 |
| 0056001  | Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Largo / Stretto normale / Pioggia / Tipo idromassaggio / Champagne, raccordo a sfera orientabile, sistema anticalcare SpeedClean                                                             | cromo  | 28397000       | 189,100 |
| 0056000  | Soffione Trio da 1/2 a 3 getti: Largo/Stretto normale/Pioggia, raccordo a sfera orientabile, sistema anticalcare SpeedClean                                                                                                  | cromo  | 28394000       | 158,300 |
| 0056031  | Braccio doccia da 1/2, sporgenza 144 mm                                                                                                                                                                                      | cromo  | 28529000       | 72,566  |
| 0056026  | Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, Massage, Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile                                                                                       | cromo  | 28513000       | 340,000 |
| 0056023  | Soffione Trio da 1/2 a 3 getti: Normal, Jet, Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile                                                                                                           | cromo  | 28504000       | 249,700 |
| 0056029  | Soffione laterale Massage a 2 getti: Normal e Massage, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile                                                                                                      | cromo  | 28517000       | 193,100 |
| 0056028  | Soffione Laterale Dual a 2 getti: Normal e Eco, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile                                                                                                             | cromo  | 28514000       | 193,100 |
| 0056005  | Supporto a muro per manopola doccia, regolabile                                                                                                                                                                              | cromo  | 28401000       | 47,996  |
| 0056007  | Supporto a muro per manopola doccia fisso                                                                                                                                                                                    | cromo  | 28403000       | 25,141  |
| 0056011° | Raccordo erogatore da 1/2 con supporto doccia, valvola di ritegno                                                                                                                                                            | cromo  | 28406000       | 57,138  |
| 0056009° | Raccordo erogatore da 1/2, valvola di ritegno                                                                                                                                                                                | cromo  | 28405000       | 51,424  |
| 0056034  | Base portasapone in cristallo, a muro, per asta doccia 28398                                                                                                                                                                 | cromo  | 28549000       | 50,853  |



| RELEXA   |                                                                                                                                                                                                                       |        |                |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                           | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
| 0191480  | Set asta doccia Five da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 600 mm. (28797), manopola anticalcare Five a 5 getti: Normal, Jet, Massage, Champagne, Rain (28796), flessibile da 1.750 mm (28410)  | cromo  | 28964000       | 368,600 |
| 0191476  | Set asta doccia Five da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 900 mm. (28 819), manopola anticalcare Five a 5 getti: Normal, Jet, Massage, Champagne, Rain (28796), flessibile da 1.750 mm (28410) | cromo  | 28941000       | 404,400 |
| 0191479° | Set asta doccia Massage da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 600 mm. (28797), manopola anticalcare Massage a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain (28795), flessibile da 1.750 mm (28410)       | cromo  | 28945000       | 314,600 |
| 0191478° | Set doccia Champagne da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 600 mm. (28797), manopola anticalcare Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain (28794), flessibile da 1.750 mm (28410)      | cromo  | 28944000       | 296,400 |
| 0191477° | Set asta doccia Trio da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 600 mm. (28797), manopola anticalcare Trio a 3 getti: Normal, Jet, Rain (28793), flessibile da 1.750 mm (28410)                      | cromo  | 28942000       | 267,500 |
| 0191518  | Prolunga asta doccia per posizionare la manopola in alto per getto soffione                                                                                                                                           | cromo  | 07247000       | 72,208  |
| 0191497  | Manopola doccia Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.                                    | cromo  | 28796000       | 207,200 |
| 0191496  | Manopola doccia Massage da 1/2 a 4 getti:, Normal, Jet, Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.                                           | cromo  | 28795000       | 160,100 |
| 0191495° | Manopola doccia Champagne da 1/2 a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.                                        | cromo  | 28794000       | 135,600 |
| 0191494° | Manopola doccia Trio da 1/2C a 3 getti: Normal, Jet, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.                                                       | cromo  | 28793000       | 111,800 |
| 0191500  | Set doccia Champagne da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: manopola anticalcare Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain (28794), supporto murale (28 623) flessibile da 1.750 mm (28410)             | cromo  | 28843000       | 187,100 |
| 0191515  | Asta doccia lunga 600 mm con supporti a muro regolabili e supporto per manopola doccia Relexa distanza regolabile tra supporti doccia a parete per adattamento a fori esistenti                                       | cromo  | 28797000       | 184,600 |
| 0191516  | Asta doccia lunga 900 mm con supporti a muro regolabili e supporto per manopola doccia Relexa distanza regolabile tra supporti doccia a parete per adattamento a fori esistenti                                       | cromo  | 28819000       | 268,700 |
| 0413023  | Distanziatore trasparente da 7,5 mm per aste doccia cod. 28 797 e 28 819                                                                                                                                              |        | 45914XE0       | 21,976  |



## RELEXA

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                    | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0191501 | Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile. | cromo  | 27062000       | 224,800 |
| 0191503 | Soffione Massage da 1/2 a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile.         | cromo  | 27064000       | 216,000 |
| 0191502 | Soffione doccia Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile.     | cromo  | 27063000       | 207,200 |
| 0191504 | Soffione Trio da 1 a 3 getti: Normal, Jet, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile.                       | cromo  | 27065000       | 197,800 |
| 0191505 | Soffione Laterale Dual a 2 getti: Normal e Eco, con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera orientabile.                                               | cromo  | 27066000       | 198,400 |



## EUPHORIA

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0459561° | Set asta doccia Eco da 1/2, asta doccia da 600 mm (cod. 28 797) con sistema EasyFix regolabile in altezza, manopola doccia Ø 110 mm (cod. 27 220) con sistema anticalcare SpeedClean, con 3 regolazioni di getto Rain, flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154) portasapone (cod. 27 206)                                  | cromo | 27259000 | 119,400 |
| 0459562° | Set asta doccia Massage da 1/2, asta doccia da 600 mm (cod. 28 797) con sistema EasyFix regolabile in altezza manopola doccia Massage Ø 110 mm (cod. 27 221) con sistema anticalcare SpeedClean con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Massage flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154) portasapone (cod. 27 206)       | cromo | 27261000 | 144,500 |
| 0459563° | Set asta doccia Champagne da 1/2, asta doccia da 600 mm (cod. 28 797) con sistema EasyFix regolabile in altezza manopola doccia Champagne Ø 110 mm (cod. 27 222) con sistema anticalcare SpeedClean con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154) portasapone (cod. 27 206) | cromo | 27263000 | 144,500 |
| 0459555  | Manopola doccia da 1/2 110 mm con 3 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean                                                                                                                                                                                                                       | cromo | 27220000 | 48,182  |
| 0459556  | Manopola doccia da 1/2 110 mm con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Massage con sistema anticalcare SpeedClean                                                                                                                                                                                                     | cromo | 27221000 | 60,496  |
| 0459557  | Manopola doccia da 1/2 110 mm con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne con sistema anticalcare SpeedClean                                                                                                                                                                                                   | cromo | 27222000 | 60,496  |





## EUPHORIA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0505950  | Set doccia Champagne completo da 1/2 manopola doccia Champagne Ø 110 mm cod. 27 222 con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro regolabile cod. 28 401 flessibile da 1.750 mm cod. 28 410                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromo  | 27355000       | 109,200 |
| 0505951  | Set doccia Champagne completo da 1/2 manopola doccia Champagne Ø 110 mm cod. 27 222 con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro fisso cod. 27 056, flessibile Relexaflex 1.250 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 150                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromo  | 27356000       | 97,436  |
| 0551965  | Soffione doccia Moderno a getto fisso, tecnologia DreamSpray®, Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°, finitura StarLight®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromo  | 27491000       | 123,100 |
| 0551965  | Soffione doccia Moderno a getto fisso, Rain, tecnologia DreamSpray® con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min., finitura GROHE StarLight®                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 27491000       | 123,100 |
| 0459565° | Soffione Moderno Ø 160 mm a getto fisso: Rain con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20° raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromo  | 28232000       | 84,587  |
| 0056040° | Braccio a parete per soffione Moderno Ø 160 mm sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromo  | 28576000       | 62,789  |
| 0191517  | Braccio a parete per soffione Moderno Ø 310 mm e Ø 400 mm sporgenza 378 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cromo  | 28982000       | 119,300 |
| 0056021  | Braccio a soffitto per soffione Moderno Ø 160 mm e Ø 210 mm lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromo  | 28497000       | 62,789  |
| 0551969  | Colonna doccia soffione doccia Euphoria Cosmopolitan 180 mm 27492 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato, con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 20° miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore, manopola doccia Euphoria Massage 27 239, tecnologia DreamSpray®, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. Finitura StarLight® | cromo  | 27473000       | 628,000 |
| 0551968  | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 27474000       | 609,000 |
| 0551971  | Euphoria soffione doccia Euphoria Cosmopolitan 180 mm 27 492 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato tecnologia DreamSpray®, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Euphoria Massage, miscelatore termostatico esterno con tecnologia EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, finitura StarLight®                                                                  | cromo  | 27475000       | 829,000 |
| 0551970  | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromo  | 27476000       | 810,000 |



## EUPHORIA

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                               | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|
| 0459558  | Soffione Moderno con 3 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean raccordo da 1/2                                                                                                                                       | cromo  | 27234000       | 72,274  |
| 0459559  | Soffione Massage da 1/2 con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Massage con sistema anticalcare SpeedClean raccordo da 1/2                                                                                                              | cromo  | 27235000       | 91,012  |
| 0459560  | Soffione doccia Champagne con 3 regolazioni di getto Rain + un getto Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo da 1/2                                                                                                       | cromo  | 27236000       | 91,012  |
| 0055872  | Braccio doccia sporgenza 200 mm                                                                                                                                                                                                           | cromo  | 27406000       | 46,464  |
| 0459564° | Euphoria System con miscelatore termostatico distanza parete - centro soffione 450 mm soffione Euphoria cod. 28 232 manopola doccia Euphoria Mono cod. 27 265 con supporto orientabile tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 | cromo  | 27296000       | 674,000 |
| 0505955  | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                         | cromo  | 27420000       | 657,000 |
| 0505956  | Euphoria System colonna doccia con deviatore distanza parete - centro soffione 450 mm soffione Euphoria cod. 28 232 manopola doccia Euphoria Mono cod. 27 265 con supporto orientabile tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 | cromo  | 27421000       | 498,400 |
| 0505949  | Versione distanza parete - centro soffione 390 mm                                                                                                                                                                                         | cromo  | 27297000       | 481,300 |

## EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK

|         |                                                                                                                                                                                            |       |          |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 0505953 | Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900, manopola doccia cod. 27 367, con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 154 portasapone cod. 27 206 | cromo | 27368000 | 154,700 |
| 0505954 | Set doccia completo da 1/2, manopola doccia cod. 27 367, con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro fisso cod. 27 056 flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151     | cromo | 27369000 | 88,335  |
| 0505952 | Manopola doccia da 1/2 getto fisso normale con sistema anticalcare SpeedClean                                                                                                              | cromo | 27367000 | 66,920  |

## RELEXA SOLO

|          |                                                                                                                                                                          |                |          |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|
| 0056110° | Set asta doccia lunga 600 mm con supporto scorrevole (art. 28820) completa di: manopola anticalcare Solo a getto fisso normale (art. 28028F00), flessibile (art. 28151). | cromo-satinato | 28892000 | 89,789 |
| 0055884  | Manopola doccia Solo a getto fisso largo normale con sistema anticalcare Speed Clean                                                                                     | cromo-satinato | 28028F00 | 42,069 |



| TEMPESTA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |         |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|--|
| CODICE     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COLORE | CODICE FORNIT. | €       |  |
| 0056047°   | Set asta doccia Trio 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Trio (28578), asta doccia 600 mm (28666), flessibile Relexaflex da 1500 1/2 x 1/2 (28151)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cromo  | 28592000       | 102,000 |  |
| 0056048°   | Set asta doccia Trio 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Trio (28578), asta doccia 600 mm (28666), flessibile Relexaflex da 1500 1/2 x 1/2 (28151), portasapone scorrevole (28856)                                                                                                                                                                                                                                               | Cromo  | 28593000       | 116,000 |  |
| 0056046°   | Set asta doccia Duo 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Duo (28261), asta doccia 600 mm (28666), flessibile Relexaflex da 1500 1/2 x 1/2 (28151)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cromo  | 28591000       | 86,901  |  |
| 0506077°   | Set asta doccia Mono da 1/2, composto da: asta doccia 600 mm manopola doccia Tempesta Mono cod. 28 212 001 con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 154                                                                                                                                                                                                                                  | Cromo  | 28667001       | 73,840  |  |
| 0191485    | Tempesta - Asta doccia lunga 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cromo  | 28666000       | 99,208  |  |
| 0056042°   | Manopola doccia Trio da 1/2 getto regolabile: largo, stretto, normale, Massage, sistema anticalcare Speed Clean, adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cromo  | 28578000       | 55,255  |  |
| 0055958°   | Manopola doccia Duo da 1/2 a due getti: normale e forte, sistema anticalcare Speed Clean, limitore di portata, adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cromo  | 28261000       | 42,194  |  |
| 0459701    | Soffione doccia da 1 a 3 getti: Rain / Jet / Massage raccordo da 1/2, con sistema anticalcare SpeedClean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cromo  | 27293000       | 45,208  |  |
| 0055872    | Braccio doccia da 1/2, sporgenza 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cromo  | 27406000       | 46,464  |  |
| 0459700    | Soffione doccia da 1 a 3 getti: Rain / Jet / Massage, braccio doccia con raccordo da 1/2, rosetta con sistema anticalcare SpeedClean                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cromo  | 27290000       | 67,813  |  |
| FREEHANDER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |         |  |
| 0055860    | Sistema doccia per esterni, composto da: 2 soffioni doccia orientabili, soffione con getto largo, tipo idromassaggio e tipo eco, entrambi i soffioni dotati di sistema anticalcare SpeedClean, funzione stop per interruzione getto del soffione, rubinetto di chiusura ed elemento Grohckclick per flessibili doccia e manopole, braccio doccia orientabile per funzione doccia e soffioni laterali. Pressione minima richiesta 1 bar. | Cromo  | 27004000       | 858,000 |  |
| 0055861    | come sopra, sistema doccia per incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cromo  | 27005000       | 858,000 |  |
| 0055862    | Set di montaggio per sistema doccia cod. 27 005, composto da: piastra di copertura, rubinetto a squadra da 1/2, raccordo di collegamento, set di fissaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cromo  | 27008000       | 233,000 |  |



## PANNELLI DOCCIA

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COLORE | CODICE FORNIT. | €         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 0191488 | Aquatower 2000 - Pannello doccia in alluminio cromo per installazione a parete. Elementi doccia: 1 asta doccia con supporto scorrevole e manopola doccia Relexa Cosmopolitan a 2 getti: forte e normale, flessibile da 1750 mm, 3 soffioni laterali multi-ugello regolabili nella direzione del getto e nella portata, con anticalcare SpeedClean. Rubinetteria: miscelatore termostatico da 1/2 ad incasso con manopola graduata per selezionare la temperatura e manopola per selezione getto: solo soffione, solo manopola, manopola + soffioni laterali. Piano di appoggio dietro al pannello. Per scaldabagni e caldaie istantanei da 19kWh. |        | 27017000       | 1.972,000 |
| 0191513 | Set per montaggio ad angolo pannello cod. 27017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 45134000       | 235,500   |
| 0191487 | Aquatower 1000 - Pannello doccia in ABS cromo per installazione a parete. Elementi doccia: 1 asta doccia con supporto scorrevole e manopola doccia Tempesta Duo a 2 getti: forte e normale, flessibile da 1750 mm, 2 soffioni laterali multi-ugello regolabili nella direzione del getto e nella portata, con anticalcare SpeedClean. Rubinetteria: miscelatore termostatico da 1/2 ad incasso con manopola graduata per selezionare la temperatura e manopola per selezione getto: solo soffione, solo manopola, manopola + soffioni laterali. Piano di appoggio dietro al pannello. Per scaldabagni e caldaie istantanei da 19kWh.              |        | 27015000       | 1.417,000 |
| 0191512 | Set per montaggio ad angolo pannello cod. 27015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 45093000       | 178,300   |

## FLESSIBILI



|          |                                                                                   |       |          |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
| 0056014° | Flessibile in plastica MOVARIO, lunghezza 1500 mm, sistema di rotazione Twistfree | cromo | 28409000 | 42,069 |
| 0056015  | come sopra, lunghezza 1750 mm                                                     | cromo | 28410000 | 47,720 |
| 0056016° | come sopra, lunghezza 2000 mm                                                     | cromo | 28413000 | 50,231 |
| 0055899° | Flessibile metallico 1/2 x 1/2, lunghezza 1500 mm                                 | cromo | 28105000 | 25,115 |
| 0055903  | come sopra, lunghezza 1750 mm                                                     | cromo | 28139000 | 30,139 |
| 0055904  | come sopra, lunghezza 2000 mm                                                     | cromo | 28140000 | 32,650 |
| 0055909° | Flessibile RELEXA PLUS 1/2 x 1/2, lunghezza 1250 mm                               | cromo | 28150000 | 37,046 |
| 0055911° | come sopra, lunghezza 1500 mm                                                     | cromo | 28151000 | 40,185 |
| 0055916  | come sopra, lunghezza 1750 mm                                                     | cromo | 28154000 | 45,836 |
| 0055918° | come sopra, lunghezza 2000 mm                                                     | cromo | 28155000 | 46,464 |
| 0239597  | Flessibile SILVERFLEX 1/2 x 1/2 lunghezza 1250 mm                                 | cromo | 28362000 | 39,557 |
| 0239598  | come sopra, lunghezza 1500 mm                                                     | cromo | 28364000 | 42,069 |
| 0239599  | come sopra, lunghezza 1750 mm                                                     | cromo | 28388000 | 47,720 |
| 0239557  | come sopra, lunghezza 2000 mm                                                     | cromo | 27137000 | 50,231 |